

Fra: Arvid Petterson[arvipet2@online.no] Sendt: 11.05.2023 12:35:00 Til:
Postmottak[postmottak@porsanger.kommune.no] Tittel: Haukibrinken
Porsanger kommune

Ser at Haukibrinken i dag blir omtalt i iFinnmark, og det nevnes at det kan finnes rester etter krigskirkegården der. Alt er basert på antagelser.

Jeg vil nevne at tyskerne hadde mer orden over det de gjorde, enn mange i vår tid. Alle som ble lagt ned på krigskirkegården, ble lagt i kister.

Etter krigen ble alle kistene tatt opp og stedet ble ryddet forsvarlig. Jeg har snakket med folk som deltok i dette arbeidet.

Når det i artikkelen blir antydnet at det er *vemodig* at kulturminner blir bebygd, er det på sin plass å nevne at det finnes mange andre kulturminner fra krigen, som eventuelt kan tilrettelegges.

Kommunen har vært med på å anlegge Lasarettmoen i Skoganvarre som et kulturminne. Det står et skilt på parkeringsplassen som inviterer til besøk der. Dette skiltet må snarest bli fjernet. Hengebroa over elva er ikke tilgjengelig, slik den framstår i dag. Kommunen kan påføres erstatningsansvar. Selve Lasarettmoen er heller ikke tilrettelagt på en forsvarlig måte.

Dersom Lasarettmoen skal være et kulturminne fra krigen i Porsanger, må hengebroa rives. Veien inn til stedet må gå på Sangovannveien. En parkeringsplass kan anlegges ved innkjøringen til moen. Etter rydding på Lasarettmoen vil kulturminnet være tilgjengelig for flere på en forsvarlig måte.

Med vennlig hilsen

Arvid Petterson
Hamnbuktveien 6
9700 Lakselv
T. 97 11 11 80

PORSANGER KOMMUNE
Postboks 400
9712 LAKSELV

Vår dato: 14.06.2023

Vår ref.: 202105413-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 20224520-40/L12

Saksbehandler: Eva Forsgren/

22959616/efor@nve.no

NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Haukibrinken boligområde - Porsanger kommune

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som har størst behov.

NVEs generelle tilbakemelding

Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en [Kartbasert veileder for reguleringsplan](#) som leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#).



Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>. På NVEs internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.

Kommunens ansvar

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Eva Forsgren
Senioringeniør

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

PORSANGER KOMMUNE

Kopimottakere:

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

Fra: Merli, Einar[Einar.Merli@avinor.no]
Sendt: 06.06.2023 12:20:14
Til: Postmottak[postmottak@porsanger.kommune.no]
Kopi: sftfpost@statsforvalteren.no[sftfpost@statsforvalteren.no];Myrmel,
Ulf[Ulf.myrmel@avinor.no];Kurthi, Espen[Espen.Kurthi@avinor.no];Fardal,
Rune[Rune.Fardal@avinor.no];
Tittel: Porsanger kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for Haukibrinken boligområde - Uttalelse fra Avinor

Porsanger kommune

Vi viser til kommunens brev av 03.05.2023 (ref. 2022/4520-40/L12) vedrørende høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Haukibrinken boligområde.

Avinor har tidligere uttalt seg i forbindelse med oppstart av planarbeidet ved brev av 26.03.2021 til Sentrumsboliger AS.

Høyderestriksjonene (horisontalflaten) i restriksjonsplanen for Lakselv lufthavn er innarbeidet i § 5.1.3 a) i forslag til planbestemmelser, sist revidert 15.12.2022. Det er opplyst i § 3.1 a) i forslag til planbestemmelser at innen planområdet skal bebyggelsens møne/gesimshøyde ikke overstige kote 19 moh som tilsvarer gjennomsnittlig terrengnivå i friluftsområde FL2 langs flyplassgjerdet mot øst. Det medfører at planlagt småhusbebyggelse ikke vil komme i konflikt med horisontalflaten. Horisontalflaten ligger på kote 52,7 moh, dvs. 45 meter over rullebanen.

Krav om merking av byggekraner med hinderlys er innarbeidet i § 5.1.3 b) i forslag til planbestemmelser.

Krav til radiotekniske vurderinger av kraner er innarbeidet i § 5.1.3 c) i forslag til planbestemmelser. Avinor vil bemerke at det er Avinor, og ikke Avinor Flysikring, som nå gjennomfører radiotekniske vurderinger. Dette bør rettes opp i bestemmelsen.

Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen.

Med vennlig hilsen

Einar K. Merli

Arealplanlegger, seksjon Masterplan, flyplassutforming og kapasitet

BÆREKRAFT, KONSEPT- OG INFRASTRUKTURUTVIKLING

einarmerli@avinor.no

Mob: +47 976 51 687

Tlf: +47 67 03 00 00

Dronning Eufemias gate 6

Postboks 150, 2061 Gardermoen

www.avinor.no





Saksprotokoll

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 8/2023 i møte den 06.06.2023:

Behandling

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentarer/innspill til høringen:

- Alle fellesarealer ute må tilrettelegges for folk med funksjonsnedsettelse.
- Vi må sikre at det tilrettelegges for en trafiksikker skolevei
- Mest mulig vegetasjon må beholdes med hensyn til natur og miljø.
- Vi må tilrettelegge for gang og sykkelstier

Vedtak

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentarer/innspill til høringen:

- Alle fellesarealer ute må tilrettelegges for folk med funksjonsnedsettelse.
- Vi må sikre at det tilrettelegges for en trafiksikker skolevei
- Mest mulig vegetasjon må beholdes med hensyn til natur og miljø.
- Vi må tilrettelegge for gang og sykkelstier



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

12.06.2023

Vår referanse

2021/2346

Deres dato:

Deres referanse

2022/4520

PORSANGER KOMMUNE

Postboks 400

9712 LAKSELV

Telefonnummer til saksbehandler

Lone Høgda, 77642136

Samordnet høringsuttalelse til reguleringsplan for Haukibrinken boligfelt - Porsanger kommune

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 14.juni 2023. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av 28 boenheter med tilhørende infrastruktur, lekeplasser og grøntarealer. Tiltaket er strid med gjeldende overordnet plan hvor området er avsatt som LNF-C område og har utløst en konsekvensutredning.

I brev datert 19. april 2021 ga Statsforvalteren et innspill til varsel om oppstart. Våre innspill er ivaretatt i planforslaget som nå ligger på høring.

Statsforvalteren har ansvaret for å samordne uttalelser med innsigelse fra regionale statsetater i Troms og Finnmark. Statsforvalteren skal på gitte vilkår avskjære eventuell innsigelse. For merknader og planfaglige kommentarer fra regionale statsetater viser vi til deres høringsbrev.

Ingen regionale statsaktører fremmer innsigelse til reguleringsplan for Haukebrinken boligfelt i Porsanger kommune. Behovet for samordning er derfor ikke til stede i denne saken.

Statsforvalteren har ingen ytterligere merknader til planforslaget

Statsforvalteren stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen. Ved henvendelser ber vi dere oppgi saknummer **2021/2346**

Med hilsen

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014



Hans Kristian Rønningen (e.f.)
leder for planseksjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkeshuset, Postboks 701

9815 VADSØ

Til	Vår saksbehandler	Vår dato	Vår referanse
PORSANGER KOMMUNE	Mads Germ Hanssen	13.06.2023	2021/1551-13/315
Postboks 400		Tidligere dato	Tidligere referanse
9712 LAKSELV			2022/4520-40

Svar - Høring - Detaljregulering for Haukibrinken boligområde

Vi viser til «Høring – Detaljregulering for Haukibrinken boligområde».

Forsvarsbygg gir høringssvar til denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.

Etter en gjennomgang av detaljreguleringen ser vi at Forsvarets interesser har blitt ivaretatt gjennom:

§ 3. Fellesbestemmelser for hele planområdet § 3.1. FUNKSJONS- OG KVALITETSKRAV (PBL § 12-7 NR. 4)

a) Byggehøyder

Innen planområdet skal bebyggelsens møne/gesimshøyde ikke overstige kote 19 moh som tilsvarende gjennomsnittlig terrengnivå i friluftsområde FL2 langs flyplassgjerdet mot øst.

Friluftsområde (FL2) mellom boligområdet og leirgjerdet, er med på redusering av innsyn til leir.

Vi ønsker en befaring av boligområdet når det blir aktuelt, for en vurdering av innsyn til leir.

Med dette er vi tilfreds med planen for Haukibrinken boligområde.

Bjørn Bergesen
Leder Arealplan
Forsvarsbygg eiendomsforvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.



Statens vegvesen

PORSANGER KOMMUNE

Postboks 400

9712 LAKSELV

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Per Johnny Sara / 47414461

Vår referanse:
21/45179-6

Deres referanse:
2022/4520

Vår dato:
19.06.2023

Svar på høring – Detaljregulering for Haukibrinken boligområde i Porsanger kommune

Viser til høring 03.05.2023 detaljregulering for Haukibrinken boligområde i Porsanger kommune.

Saken gjelder

Planen omfatter et sentrumsnært område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 28 boenheter. Bebyggelsen skal utføres som eneboliger og lave to-mannsboliger/eneboliger i rekke/kjede. Boligene vil ha tilhørende uteområde, adkomst og parkering/garasje. Planen legger også til rette for felles uteoppholdsareal og lekeplass sentralt i feltet.

Området er avsatt til LNF-C formål i gjeldende kommuneplanens arealdel, det er derfor utarbeidet konsekvensutredning til planen.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

Vi har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. *Vårt samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig transportsystem».*

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Vårt sektoransvar for vegnettet betyr at vi har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Markveien 49A
9510 ALTA

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Vår vurdering av planforslaget

Planområdet berører ikke Statens vegvesen sine interesser som vegeier direkte. Som følge av rollen som sektormyndighet har Statens vegvesen et overordnet ansvar for trafiksikkerheten. Planarbeidet er således vurdert til å være i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- og transportplanlegging.

I varsel om oppstart uttalte vi oss blant annet om at hensynet til gående og syklende bør prioriteres i planarbeidet, samt at det må påses at det er areal til drift av vegen, og da spesielt areal til snødeponi. Disse forhold anses som tilstrekkelig ivaretatt i planen slik at vi har ingen merknader til detaljreguleringen.

Med hilsen

Oddbjørg Mikkelsen
Seksjonsleder

Per Johnny Sara
Seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 08.06.2023
Dok.nr: 21/05378-11
Deres ref: 2022/4520-40/L12
Saksbehandler: Annbjørg Løvik

Uttalelse til høring av forslag til detaljregulering for Haukibrinken boligområde - gbnr 16/1 - Porsanger kommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 03.05.2023, med frist 14.06.2023. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.

Planen omfatter et sentrumsnært område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 28 boenheter. Bebyggelsen skal utføres som eneboliger og lave to-mannsboliger/eneboliger i rekke/kjede. Boligene vil ha tilhørende uteområde, adkomst og parkering/garasje. Planen legger også til rette for felles uteoppholdsareal og lekeplass sentralt i feltet. Planen har konsekvensutredning. Det vurderes at konsekvensutredningen tilfredsstillere kravene i KU-forskriften og det som følger av planprogrammet.

Troms og Finnmark fylkeskommune anser våre innspill som ivaretatt i planforslaget. Vi har ingen ytterligere merknader.

Med hilsen

Rita Henie Bakken
Seksjonsleder

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver

Plan, miljø og levekår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Mottakere:
PORSANGER KOMMUNE

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
SAMEDIGGI / SAMETINGET



SÁMEDIGGI

Sámediggi
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka

+ 47 78 47 40 00
www.samediggi.no
samediggi@samediggi.no

DIN CUJ. / DERES REF: BEAIVI / DATO:
2022/4520-40 22.05.2023

MIN CUJ / VÅR REF: ASSEMEANNUDEADJI / SAKSBEHANDLER:
23/3200 Thor-Andreas Basso

Porsanger kommune
Postboks 400, Rådhuset
9712 LAKSELV

Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Haukibrinken boligområde, Porsanger kommune

Sametinget viser til deres brev av 03.05.2023 der detaljregulering for Haukibrinken boligområde legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi er fornøyde med at aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven er tatt med i bestemmelsene § 3.3.1. Sametinget har utover dette ingen merknader til planforslaget.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dearvuodaiguin / Med vennlig hilsen

Bjørn Berg
seniorråddeaddi/seniorrådgiver

Thor-Andreas Basso
seniorråddeaddi/seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. /

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga