



Vedlegg 2 - Biomangfold i UKL området (sist oppdatert nov. 2022)

Total er det 11.848 registreringer, med 1.516 forskjellige arter registrert i Goarahat og Sandvikhalvøya UKL. Alle data er tilgjengelig i www.artskart.no

Følgende arter har blitt registrert i Goarahat og Sandvikhalvøya UKL.

Artene er sortert i rekkefølge Rødliste-/fremmedlistekategori, og deretter alfabetisk etter latinsk navn. Fremmede/uønskede arter er listet til slutt.

Data hentet fra Artskart og Artsdatabanken pr 1.11.2022

Rødliste- og fremmedlistekategorier er forklart i eget vedlegg og på slutten av dette vedlegget.

Rødlistekategorier er en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut i Norge. Når dette er sagt, er det viktig å merke seg at det er en mengde arter funnet i løpet av de siste få år, som enten er funnet for første gang i Finnmark og/eller i Porsanger, og dermed kan betegnes som sjeldne arter i UKL-området.

Karplanter

Karplanter funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 54 av totalt 445 arter av karplanter registrert er på rødlista, som er en prosentandel på 12%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Carex bicolor</i>	hvitstarr	Sterkt truet (EN)
<i>Primula nutans finmarchia</i>	finnmarksnøkleblom	Sterkt truet (EN)
<i>Trichophorum pumilum</i>	krypsivaks	Sterkt truet (EN)
<i>Carex arctogena</i>	reinstarr	Sårbar (VU)
<i>Carex parallela</i>	smalstarr	Sårbar (VU)
<i>Cypripedium calceolus</i>	marisko	Sårbar (VU)
<i>Epipogium aphyllum</i>	huldreblom	Sårbar (VU)
<i>Eriophorum brachyantherum</i>	gulull	Sårbar (VU)
<i>Hippuris lanceolata</i>	brakkhesterumpe	Sårbar (VU)
<i>Hippuris tetraphylla</i>	korshesterumpe	Sårbar (VU)
<i>Micranthes foliolosa</i>	grynsildre	Sårbar (VU)
<i>Phippsia algida</i>	snøgras	Sårbar (VU)
<i>Poa arctica</i>	jervrapp	Sårbar (VU)
<i>Potamogeton friesii</i>	broddtjernaks	Sårbar (VU)
<i>Ranunculus hyperboreus</i>	sumpsoleie	Sårbar (VU)
<i>Ranunculus nivalis</i>	snøsoleie	Sårbar (VU)
<i>Rhododendron lapponicum</i>	lapprose	Sårbar (VU)
<i>Salicornia pojarkovae</i>	kvitsjøsalturt	Sårbar (VU)
<i>Urtica urens</i>	smånesle	Sårbar (VU)
<i>Arenaria norvegica</i>	skredarve	Nær truet (NT)
<i>Arenaria pseudofrigida</i>	kalkarve	Nær truet (NT)
<i>Braya linearis</i>	rosekarse	Nær truet (NT)
<i>Carex glacialis</i>	rabbestarr	Nær truet (NT)
<i>Chamorchis alpina</i>	fjellkurle	Nær truet (NT)
<i>Cystopteris alpina</i>	kalklok	Nær truet (NT)
<i>Deschampsia alpina</i>	fjellbunke	Nær truet (NT)
<i>Dianthus superbus</i>	silkenellik	Nær truet (NT)
<i>Diapensia lapponica</i>	fjellpyrd	Nær truet (NT)
<i>Dryas octopetala</i>	reinrose	Nær truet (NT)
<i>Epilobium davuricum</i>	linmjølke	Nær truet (NT)
<i>Erigeron uniflorus</i>	snøbakkestjerne	Nær truet (NT)
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	snøull	Nær truet (NT)
<i>Harrimanella hypnoides</i>	moselyng	Nær truet (NT)
<i>Juncus biglumis</i>	tvillingsiv	Nær truet (NT)
<i>Luzula arcuata</i>	buefrytle	Nær truet (NT)
<i>Luzula parviflora</i>	hengefrytle	Nær truet (NT)
<i>Luzula wahlenbergii</i>	reinfrytle	Nær truet (NT)
<i>Mertensia maritima</i>	østersurt	Nær truet (NT)
<i>Micranthes tenuis</i>	grannsildre	Nær truet (NT)

<i>Minuartia stricta</i>	grannarve	Nær truet (NT)
<i>Myricaria germanica</i>	klåved	Nær truet (NT)
<i>Potamogeton praelongus</i>	nøkketjernaks	Nær truet (NT)
<i>Potentilla anserina groenlandica</i>	eskimomure	Nær truet (NT)
<i>Potentilla arenosa chamissonis</i>	flogmure	Nær truet (NT)
<i>Puccinellia phryganodes</i>	teppesaltgras	Nær truet (NT)
<i>Puccinellia phryganodes sibirica</i>	russeteppesaltgras	Nær truet (NT)
<i>Ranunculus pygmaeus</i>	dvergssoleie	Nær truet (NT)
<i>Sagina nivalis</i>	jøkelarve	Nær truet (NT)
<i>Salix polaris</i>	polarvier	Nær truet (NT)
<i>Saxifraga cernua</i>	knoppsildre	Nær truet (NT)
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	rødsildre	Nær truet (NT)
<i>Saxifraga rivularis</i>	bekkesildre	Nær truet (NT)
<i>Stellaria humifusa</i>	ishavsstjerneblom	Nær truet (NT)
<i>Viola rupestris relict</i>	kalkfiol	Nær truet (NT)
<i>Achillea millefolium</i>	ryllik	Livskraftig (LC)
<i>Achillea millefolium millefolium</i>	fjellryllik	Livskraftig (LC)
<i>Agrostis capillaris</i>	engkvein	Livskraftig (LC)
<i>Agrostis mertensii</i>	fjellkvein	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla alpina</i>	fjellmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla filicaulis</i>	grannmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla glaucescens</i>	fløyelsmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla glomerulans</i>	kildemarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla monticola</i>	beitemarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla murbeckiana</i>	nyremarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla wichurae</i>	skarmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Allium schoenoprasum</i>	grasløk	Livskraftig (LC)
<i>Allium schoenoprasum boreale</i>	sibirgrasløk	Livskraftig (LC)
<i>Alnus incana</i>	gråor	Livskraftig (LC)
<i>Alopecurus pratensis</i>	reverumpe	Livskraftig (LC)
<i>Andromeda polifolia</i>	hvitlyng	Livskraftig (LC)
<i>Angelica sylvestris</i>	sløke	Livskraftig (LC)
<i>Antennaria alpina</i>	fjellkattfot	Livskraftig (LC)
<i>Antennaria dioica</i>	kattfot	Livskraftig (LC)
<i>Anthoxanthum nipponicum</i>	fjellgulaks	Livskraftig (LC)
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	gulaks	Livskraftig (LC)
<i>Anthriscus sylvestris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Arabis alpina</i>	fjellskrinneblom	Livskraftig (LC)
<i>Arabis hirsuta</i>	bergskrinneblom	Livskraftig (LC)
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	melbær	Livskraftig (LC)
<i>Arctous alpina</i>	rypebær	Livskraftig (LC)
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	murburkne	Livskraftig (LC)
<i>Asplenium viride</i>	grønnburkne	Livskraftig (LC)
<i>Astragalus alpinus</i>	setermjelt	Livskraftig (LC)
<i>Astragalus alpinus arcticus</i>	lappmjelt	Livskraftig (LC)

<i>Atriplex praecox</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atriplex prostrata latifolia</i>		Livskraftig (LC)
<i>Avenella flexuosa</i>	smyle	Livskraftig (LC)
<i>Bartsia alpina</i>	svarttopp	Livskraftig (LC)
<i>Betula nana</i>	risbjørk	Livskraftig (LC)
<i>Betula nana nana</i>	dvergbjørk	Livskraftig (LC)
<i>Betula pubescens</i>	bjørk	Livskraftig (LC)
<i>Betula pubescens czerepanovii</i>	fjellbjørk	Livskraftig (LC)
<i>Bistorta vivipara</i>	harerug	Livskraftig (LC)
<i>Botrychium lunaria</i>	marinøkkel	Livskraftig (LC)
<i>Calamagrostis neglecta</i>	smårørkvein	Livskraftig (LC)
<i>Calamagrostis neglecta groenlandica</i>	polarrørkvein	Livskraftig (LC)
<i>Calamagrostis neglecta neglecta</i>	bleikrørkvein	Livskraftig (LC)
<i>Calluna vulgaris</i>	røsslyng	Livskraftig (LC)
<i>Caltha palustris</i>	bekkeblom	Livskraftig (LC)
<i>Caltha palustris palustris</i>	stor bekkeblom	Livskraftig (LC)
<i>Campanula rotundifolia</i>	blåklokke	Livskraftig (LC)
<i>Campanula rotundifolia groenlandica</i>	fjellblåklokke	Livskraftig (LC)
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	gjetertaske	Livskraftig (LC)
<i>Cardamine nymanii</i>	polarkarse	Livskraftig (LC)
<i>Cardamine pratensis</i>	engkarse	Livskraftig (LC)
<i>Carex xsalina</i>	fjærestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex adelostoma</i>	tranestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex aquatilis</i>	nordlandsstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex atrata</i>	svartstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex atrofusca</i>	sotstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex bigelowii</i>	stivstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex brunnescens</i>	seterstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex brunnescens vitilis</i>	sumpseterstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex capillaris</i>	hårstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex capillaris capillaris</i>	myrhårstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex capitata</i>	hodestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex chordorrhiza</i>	strengstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex concolor</i>	tundrastarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex dioica</i>	særbustarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex flava</i>	gulstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex glareosa</i>	grusstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex lachenalii</i>	rypestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex lasiocarpa</i>	trådstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex limosa</i>	dystarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex livida</i>	blystarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex mackenziei</i>	pølstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex maritima</i>	buestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex microglochin</i>	agnorstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex nigra</i>	småstarr	Livskraftig (LC)

Carex nigra juncea	stolpestarr	Livskraftig (LC)
Carex nigra nigra	slåttestarr	Livskraftig (LC)
Carex norvegica	fjellstarr	Livskraftig (LC)
Carex panicea	kornstarr	Livskraftig (LC)
Carex paupercula	frynsestarr	Livskraftig (LC)
Carex rariflora	snipestarr	Livskraftig (LC)
Carex rostrata	flaskestarr	Livskraftig (LC)
Carex rotundata	rundstarr	Livskraftig (LC)
Carex rupestris	bergstarr	Livskraftig (LC)
Carex subspathacea	ishavsstarr	Livskraftig (LC)
Carex vaginata	slirestarr	Livskraftig (LC)
Carex vaginata algida	fjellslirestarr	Livskraftig (LC)
Carex vaginata vaginata	skogslirestarr	Livskraftig (LC)
Carex vesicaria	sennegras	Livskraftig (LC)
Carum carvi	karve	Livskraftig (LC)
Cerastium alpinum	fjellarve	Livskraftig (LC)
Cerastium alpinum alpinum	grå fjellarve	Livskraftig (LC)
Cerastium alpinum glabratum	snauarve	Livskraftig (LC)
Cerastium alpinum lanatum	ullarve	Livskraftig (LC)
Cerastium arcticum	tundraarve	Livskraftig (LC)
Cerastium cerastoides	brearve	Livskraftig (LC)
Cerastium fontanum	arve	Livskraftig (LC)
Cerastium fontanum fontanum	skogarve	Livskraftig (LC)
Cerastium fontanum vulgare	ugrasarve	Livskraftig (LC)
Chamaenerion angustifolium	geitrams	Livskraftig (LC)
Chamaepericlymenum suecicum	skrubbær	Livskraftig (LC)
Cicerbita alpina	turt	Livskraftig (LC)
Cirsium arvense	åkertistel	Livskraftig (LC)
Cirsium heterophyllum	hvitbladtistel	Livskraftig (LC)
Cirsium palustre	myrtistel	Livskraftig (LC)
Cochlearia officinalis	skjørbuksurt	Livskraftig (LC)
Cochlearia officinalis norvegica	fjordskjørbuksurt	Livskraftig (LC)
Comarum palustre	myrhatt	Livskraftig (LC)
Comastoma tenellum	småsøte	Livskraftig (LC)
Conioselinum vaginatum	russekjeks	Livskraftig (LC)
Corallorhiza trifida	korallrot	Livskraftig (LC)
Cystopteris fragilis	skjørlok	Livskraftig (LC)
Cystopteris fragilis fragilis	skogskjørlok	Livskraftig (LC)
Cystopteris montana	fjell-lok	Livskraftig (LC)
Dactylorhiza maculata	blekmarihand	Livskraftig (LC)
Dactylorhiza maculata maculata	flekkmarihand	Livskraftig (LC)
Dactylorhiza viridis	grønnekurle	Livskraftig (LC)
Deschampsia cespitosa	kvassbunke	Livskraftig (LC)
Deschampsia cespitosa cespitosa	sølvbunke	Livskraftig (LC)
Diphasiastrum alpinum	fjelljamne	Livskraftig (LC)

<i>Draba hirta hirta</i>	skredrublom	Livskraftig (LC)
<i>Draba incana</i>	lodnerublom	Livskraftig (LC)
<i>Draba rupestris</i>	bergrublom	Livskraftig (LC)
<i>Drosera anglica</i>	smalsoldogg	Livskraftig (LC)
<i>Dryopteris expansa</i>	sauetelg	Livskraftig (LC)
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	småshivaks	Livskraftig (LC)
<i>Eleocharis uniglumis</i>	fjæresivaks	Livskraftig (LC)
<i>Empetrum nigrum</i>	krekleng	Livskraftig (LC)
<i>Empetrum nigrum hermaphroditum</i>	fjellkrekleng	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium anagallidifolium</i>	dvergmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium hornemannii</i>	setermjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium lactiflorum</i>	hvitmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium palustre</i>	myrmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epipactis atrorubens</i>	rødflangre	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum arvense</i>	åkersnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum arvense arvense</i>	stor åkersnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum fluviatile</i>	elvesnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum palustre</i>	myrsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum pratense</i>	engsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum scirpoides</i>	dvergsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum variegatum</i>	fjellsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Erigeron acris politus</i>	blankbakkestjerne	Livskraftig (LC)
<i>Erigeron borealis</i>	fjellbakkestjerne	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum angustifolium</i>	duskull	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum latifolium</i>	breiull	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum vaginatum</i>	torvull	Livskraftig (LC)
<i>Euphrasia salisburgensis</i>	lappøyentrøst	Livskraftig (LC)
<i>Euphrasia wettsteinii</i>	småøyentrøst	Livskraftig (LC)
<i>Euphrasia wettsteinii wettsteinii</i>	fjelløyentrøst	Livskraftig (LC)
<i>Festuca ovina</i>	sauesvingel	Livskraftig (LC)
<i>Festuca rubra</i>	rødsvingel	Livskraftig (LC)
<i>Festuca rubra richardsonii</i>	polarrødsvingel	Livskraftig (LC)
<i>Festuca vivipara</i>	geitsvingel	Livskraftig (LC)
<i>Filipendula ulmaria</i>	mjødurt	Livskraftig (LC)
<i>Galeopsis tetrahit</i>	kvassdå	Livskraftig (LC)
<i>Galium trifidum</i>	dvergmaure	Livskraftig (LC)
<i>Gentiana nivalis</i>	snøsøte	Livskraftig (LC)
<i>Gentianella amarella amarella</i>	sommerbittersøte	Livskraftig (LC)
<i>Gentianella aurea</i>	bleiksøte	Livskraftig (LC)
<i>Gentianopsis detonsa</i>	fjæresøte	Livskraftig (LC)
<i>Geranium sylvaticum</i>	skogstorkenebb	Livskraftig (LC)
<i>Geum rivale</i>	enghumleblom	Livskraftig (LC)
<i>Gymnadenia conopsea</i>	engbrudespore	Livskraftig (LC)
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	fugletelg	Livskraftig (LC)
<i>Heracleum sphondylium sibiricum</i>	sibirbjørnekjeks	Livskraftig (LC)

Hippuris vulgaris	hesterumpe	Livskraftig (LC)
Honckenya peploides	strandarve	Livskraftig (LC)
Honckenya peploides diffusa	nordlig strandarve	Livskraftig (LC)
Humulus lupulus	humle	Livskraftig (LC)
Huperzia selago	lusegras	Livskraftig (LC)
Juncus alpinoarticulatus	skogsiv	Livskraftig (LC)
Juncus alpinoarticulatus alpestris	lappskogsiv	Livskraftig (LC)
Juncus gerardii	saltsiv	Livskraftig (LC)
Juncus gerardii atrofusca	nordlig saltsiv	Livskraftig (LC)
Juncus ranarius	froskesiv	Livskraftig (LC)
Juncus trifidus	rabbesiv	Livskraftig (LC)
Juncus triglumis	trillingsiv	Livskraftig (LC)
Juniperus communis	einer	Livskraftig (LC)
Juniperus communis communis	bakkeiner	Livskraftig (LC)
Juniperus communis nana	fjelleiner	Livskraftig (LC)
Kalmia procumbens	greplyng	Livskraftig (LC)
Lathyrus pratensis	gulflatbelg	Livskraftig (LC)
Leucanthemum vulgare	prestekrage	Livskraftig (LC)
Leymus arenarius	strandrug	Livskraftig (LC)
Ligusticum scoticum		Livskraftig (LC)
Linnaea borealis	linnea	Livskraftig (LC)
Lotus corniculatus borealis	fjelltirltunge	Livskraftig (LC)
Luzula multiflora	bakkefrytle	Livskraftig (LC)
Luzula multiflora frigida	seterfrytle	Livskraftig (LC)
Luzula multiflora multiflora	engfrytle	Livskraftig (LC)
Luzula pilosa	hårfrytle	Livskraftig (LC)
Luzula spicata	aksfrytle	Livskraftig (LC)
Luzula sudetica	myrfrytle	Livskraftig (LC)
Lycopodium annotinum	stri kråkefot	Livskraftig (LC)
Lycopodium annotinum alpestre	fjellkråkefot	Livskraftig (LC)
Lycopodium annotinum annotinum	skogkråkefot	Livskraftig (LC)
Lysimachia europaea	skogstjerne	Livskraftig (LC)
Melampyrum pratense	stormarimjelle	Livskraftig (LC)
Melampyrum sylvaticum	småmarimjelle	Livskraftig (LC)
Menyanthes trifoliata	bukkeblad	Livskraftig (LC)
Micranthes nivalis	snøsilde	Livskraftig (LC)
Molinia caerulea	blåtopp	Livskraftig (LC)
Montia fontana	kildeurt	Livskraftig (LC)
Myosotis arvensis	åkerforglemmegei	Livskraftig (LC)
Myosotis decumbens	fjellforglemmegei	Livskraftig (LC)
Myriophyllum alterniflorum	tusenblad	Livskraftig (LC)
Nardus stricta	finnskjegg	Livskraftig (LC)
Neottia cordata	småtvblad	Livskraftig (LC)
Omalothea norvegica	setergråurt	Livskraftig (LC)
Orthilia secunda	nikkevintergrønn	Livskraftig (LC)

<i>Oxycoccus microcarpus</i>	småtranebær	Livskraftig (LC)
<i>Oxyria digyna</i>	fjellsyre	Livskraftig (LC)
<i>Parnassia palustris</i>	jåblom	Livskraftig (LC)
<i>Pedicularis lapponica</i>	bleikmyrklegg	Livskraftig (LC)
<i>Pedicularis palustris</i>	myrklegg	Livskraftig (LC)
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>	kongsspir	Livskraftig (LC)
<i>Phegopteris connectilis</i>	hengeving	Livskraftig (LC)
<i>Phleum alpinum</i>	fjelltimotei	Livskraftig (LC)
<i>Phyllodoce caerulea</i>	blålyng	Livskraftig (LC)
<i>Picea abies</i>	gran	Livskraftig (LC)
<i>Pinguicula alpina</i>	fjelltettegras	Livskraftig (LC)
<i>Pinguicula vulgaris</i>	tettegras	Livskraftig (LC)
<i>Pinus sylvestris</i>	fur	Livskraftig (LC)
<i>Plantago major</i>	groblad	Livskraftig (LC)
<i>Plantago maritima</i>	strandkjempe	Livskraftig (LC)
<i>Plantago maritima subpolaris</i>	ishavskjempe	Livskraftig (LC)
<i>Plantago media</i>	dunkjempe	Livskraftig (LC)
<i>Poa alpina</i>	fjellrapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa alpina alpina</i>	frøfjellrapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa annua</i>	tunrapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa glauca</i>	blårapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa humilis</i>	smårapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa pratensis</i>	engrapp	Livskraftig (LC)
<i>Polemonium acutiflorum</i>	lappflokk	Livskraftig (LC)
<i>Polemonium caeruleum</i>	fjellflokk	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum aviculare</i>	greintungras	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum boreale</i>	nordlig tungras	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum neglectum</i>	strandtomtegras	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum norvegicum</i>	norsk sandslirekne	Livskraftig (LC)
<i>Polypodium vulgare</i>	sisselrot	Livskraftig (LC)
<i>Polystichum lonchitis</i>	taggbregne	Livskraftig (LC)
<i>Populus tremula</i>	osp	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton alpinus</i>	rusttjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	småttjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton natans</i>	tjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla anserina</i>	mattemure	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla anserina anserina</i>	gåsemure	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla crantzii</i>	flekkmure	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla erecta</i>	tepperot	Livskraftig (LC)
<i>Primula stricta</i>	bleiknøkleblom	Livskraftig (LC)
<i>Prunella vulgaris</i>	blåkoll	Livskraftig (LC)
<i>Prunus padus padus</i>	skoghegg	Livskraftig (LC)
<i>Pseudorchis straminea</i>	fjellhvitkurle	Livskraftig (LC)
<i>Puccinellia capillaris</i>	taresaltgras	Livskraftig (LC)
<i>Puccinellia maritima</i>	fjæresaltgras	Livskraftig (LC)

<i>Pyrola grandiflora</i>	polarvintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Pyrola grandiflora norvegica</i>	norsk vintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Pyrola minor</i>	perlevintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Pyrola rotundifolia rotundifolia</i>	legevintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus acris</i>	bakkesoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus acris acris</i>	engsoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus confervoides</i>	dvergvassoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus peltatus</i>	stovassoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus repens</i>	krypsoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus subborealis pumilus</i>	fjellssoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus subborealis subborealis</i>	russesoleie	Livskraftig (LC)
<i>Rhinanthus minor</i>	småengkall	Livskraftig (LC)
<i>Rhodiola rosea</i>	rosenrot	Livskraftig (LC)
<i>Rhododendron tomentosum</i>	finnmarkspors	Livskraftig (LC)
<i>Ribes spicatum</i>	villrips	Livskraftig (LC)
<i>Ribes spicatum lapponicum</i>	fjellrips	Livskraftig (LC)
<i>Rubus arcticus</i>	åkerbær	Livskraftig (LC)
<i>Rubus chamaemorus</i>	molte	Livskraftig (LC)
<i>Rubus saxatilis</i>	teiebær	Livskraftig (LC)
<i>Rumex acetosa</i>	syre	Livskraftig (LC)
<i>Rumex acetosella</i>	småsyre	Livskraftig (LC)
<i>Rumex aquaticus</i>	vasshøymol	Livskraftig (LC)
<i>Rumex longifolius</i>	høymol	Livskraftig (LC)
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>	storsyre	Livskraftig (LC)
<i>Sagina nodosa</i>	knopparve	Livskraftig (LC)
<i>Sagina nodosa borealis</i>	nordlig knopparve	Livskraftig (LC)
<i>Sagina procumbens</i>	tunarve	Livskraftig (LC)
<i>Sagina saginoides</i>	seterarve	Livskraftig (LC)
<i>Salix arbuscula</i>	småvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix caprea</i>	selje	Livskraftig (LC)
<i>Salix glauca</i>	myrvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix hastata</i>	bleikvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix hastata hastata</i>	fjellbleikvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix herbacea</i>	musøre	Livskraftig (LC)
<i>Salix lanata</i>	ullvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix lanata lanata</i>	fjellullvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix lapponum</i>	lappvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix myrsinifolia borealis</i>	setervier	Livskraftig (LC)
<i>Salix myrsinites</i>	myrtevier	Livskraftig (LC)
<i>Salix phylicifolia</i>	grønnvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix reticulata</i>	rynkevier	Livskraftig (LC)
<i>Saussurea alpina</i>	fjelltistel	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga aizoides</i>	gulsildre	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga cespitosa</i>	tuesildre	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga cespitosa cespitosa</i>	gul tuesildre	Livskraftig (LC)

Saxifraga cotyledon	bergfrue	Livskraftig (LC)
Scorzoneroides autumnalis	føllblom	Livskraftig (LC)
Sedum acre	bitterbergknapp	Livskraftig (LC)
Selaginella selaginoides	dvergjamne	Livskraftig (LC)
Sibbaldia procumbens	trefingerurt	Livskraftig (LC)
Silene acaulis	fjellsmelle	Livskraftig (LC)
Silene dioica	rød jonsokblom	Livskraftig (LC)
Silene uniflora	strandsmelle	Livskraftig (LC)
Solidago virgaurea	gullris	Livskraftig (LC)
Solidago virgaurea virgaurea	skoggullris	Livskraftig (LC)
Sonchus arvensis	åkerdylle	Livskraftig (LC)
Sorbus aucuparia	rogn	Livskraftig (LC)
Sorbus aucuparia aucuparia	skogrogn	Livskraftig (LC)
Sorbus aucuparia glabrata	fjellrogn	Livskraftig (LC)
Sparganium angustifolium	fløtgras	Livskraftig (LC)
Sparganium hyperboreum	fjellpiggnopp	Livskraftig (LC)
Sparganium natans	småpiggnopp	Livskraftig (LC)
Stellaria borealis borealis		Livskraftig (LC)
Stellaria crassifolia	saftstjerneblom	Livskraftig (LC)
Stellaria graminea	grasstjerneblom	Livskraftig (LC)
Stellaria media	vassarve	Livskraftig (LC)
Stuckenia filiformis	trådtjernaks	Livskraftig (LC)
Subularia aquatica	syblad	Livskraftig (LC)
Tanacetum vulgare	reinfann	Livskraftig (LC)
Thalictrum alpinum	fjellfrøstjerne	Livskraftig (LC)
Tofieldia pusilla	bjørnebrodd	Livskraftig (LC)
Trichophorum alpinum	sveltull	Livskraftig (LC)
Trichophorum cespitosum	bjørneskjegg	Livskraftig (LC)
Trichophorum cespitosum cespitosum	småbjørneskjegg	Livskraftig (LC)
Trifolium hybridum	fôrkløver	Livskraftig (LC)
Trifolium pratense	rødkløver	Livskraftig (LC)
Trifolium repens	hvitkløver	Livskraftig (LC)
Triglochin maritima	fjæresauløk	Livskraftig (LC)
Triglochin palustris	myrsauløk	Livskraftig (LC)
Tripleurospermum maritimum	strandbalderbrå	Livskraftig (LC)
Tripleurospermum maritimum phaeocephalum	finnmarksbalderbrå	Livskraftig (LC)
Trollius europaeus	ballblom	Livskraftig (LC)
Tussilago farfara	hestehov	Livskraftig (LC)
Urtica dioica	stornesle	Livskraftig (LC)
Urtica dioica dioica	brennesle	Livskraftig (LC)
Urtica dioica sondenii	linesle	Livskraftig (LC)
Vaccinium myrtillus	blåbær	Livskraftig (LC)
Vaccinium uliginosum	bløkkebær	Livskraftig (LC)
Vaccinium vitis-idaea	tyttebær	Livskraftig (LC)

Valeriana sambucifolia	vendelrot	Livskraftig (LC)
Veronica alpina	snøveronika	Livskraftig (LC)
Veronica alpina alpina	fjellveronika	Livskraftig (LC)
Veronica longifolia	storveronika	Livskraftig (LC)
Veronica serpyllifolia serpyllifolia	snauveronika	Livskraftig (LC)
Vicia cracca	fuglevikke	Livskraftig (LC)
Viola biflora	fjellfiol	Livskraftig (LC)
Viola canina	engfiol	Livskraftig (LC)
Viola canina ruppii	lifiol	Livskraftig (LC)
Viola epipsila	stor myrfiol	Livskraftig (LC)
Viola palustris	myrfiol	Livskraftig (LC)
Woodsia alpina	fjell-lodnebregne	Livskraftig (LC)
Woodsia glabella	dverglodnebregne	Livskraftig (LC)
Woodsia ilvensis	lodnebregne	Livskraftig (LC)
Plantago maritima borealis		Ikke egnet (NA)
Carex xhalophila	spraglestarr	Ikke vurdert (NE)
Cerastium fontanum holosteoides	snau skogarve	Ikke vurdert (NE)
Hieracium atratum agg.	svartsvever	Ikke vurdert (NE)
Hieracium murorum agg.	skogsvever	Ikke vurdert (NE)
Taraxacum officinale agg.	ugrasløvetenner	Ikke vurdert (NE)
Barbarea vulgaris	vinterkarse	Svært høy risiko (SE)
Barbarea vulgaris arcuata	buevinterkarse	Svært høy risiko (SE)
Lepidotheca suaveolens	tunbalderbrå	Potensielt høy risiko (PH)
Myosotis sylvatica	skogforglemmegei	Potensielt høy risiko (PH)
Papaver croceum	sibirvalmue	Potensielt høy risiko (PH)
Primula elatior	hagenøkleblom	Potensielt høy risiko (PH)
Alchemilla	marikåpeslekta	Ukjent
Atriplex nudicaule		Ukjent
Betula	bjørkeslekta	Ukjent
Carex magellanica		Ukjent
Epilobium	mjølkeslekta	Ukjent
Euphrasia frigida		Ukjent
Gentiana serrata		Ukjent
Hieracium	skogsveve-gruppa	Ukjent
Humulus	humleslekta	Ukjent
Poaes	grasordenen	Ukjent
Puccinellia nutkaënsis		Ukjent
Pyrola	vintergrønnslekta	Ukjent
Salix	vierslekta	Ukjent
Taraxacum	fjelløvetann-gruppa	Ukjent
Taraxacum hirtellum		Ukjent
Taraxacum kolaënsis		Ukjent
Taraxacum retroflexum		Ukjent
Taraxacum subpellucidum		Ukjent
Vulgata	beitesveve-gruppa	Ukjent



Ruderalia	ugrasløvetann-gruppa	Ingen kjent risiko (NK)
Ribes rubrum	hagerips	Ikke reproduserende (NR)

Moser

Moser funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. Det interessant å se at hele 13 av totalt 103 arter av moser registrert er på rødlista, som er en prosentandel på 12,6%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Distichium hagenii</i>	polarplanmose	Kritisk truet (CR)
<i>Cyrtomnium hymenophyllum</i>	tuetrollmose	Sårbar (VU)
<i>Lescureaea plicata</i>	storraspmose	Sårbar (VU)
<i>Pogonatum dentatum</i>	fjellkrukkemose	Sårbar (VU)
<i>Ptychostomum calophyllum</i>	holtannvrangmose	Sårbar (VU)
<i>Ptychostomum knowltonii</i>	strandvrangmose	Sårbar (VU)
<i>Ptychostomum warneum</i>	havvrangmose	Sårbar (VU)
<i>Ptychostomum wrightii</i>	blodvrangmose	Sårbar (VU)
<i>Tortula leucostoma</i>	krølltustmose	Sårbar (VU)
<i>Plagiomnium curvatum</i>	fjellfagermose	Nær truet (NT)
<i>Ptychostomum longisetum</i>	storsporevrangmose	Nær truet (NT)
<i>Rhytidium rugosum</i>	labbmose	Nær truet (NT)
<i>Tetraplodon pallidus</i>	gull-lemenmose	Nær truet (NT)
<i>Abietinella abietina</i>	granmose	Livskraftig (LC)
<i>Amblyodon dealbatus</i>	stakemose	Livskraftig (LC)
<i>Amblystegium serpens</i>	trådkryp mose	Livskraftig (LC)
<i>Aongstroemia longipes</i>	stiftmose	Livskraftig (LC)
<i>Aulacomnium palustre</i>	myrfiltmose	Livskraftig (LC)
<i>Barbula unguiculata</i>	vegskruemose	Livskraftig (LC)
<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i>	rødfotmose	Livskraftig (LC)
<i>Bryum argenteum</i>	sølvvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Buckia vaucheri</i>	gullflette	Livskraftig (LC)
<i>Calliergonella lindbergii</i>	engbroddmose	Livskraftig (LC)
<i>Campylophyllum halleri</i>	berghakemose	Livskraftig (LC)
<i>Catocopium nigratum</i>	svartknoppmose	Livskraftig (LC)
<i>Ceratodon purpureus</i>	ugrasvegmose	Livskraftig (LC)
<i>Cinclidium subrotundum</i>	rundgittermose	Livskraftig (LC)
<i>Climacium dendroides</i>	palmemose	Livskraftig (LC)
<i>Cratoneuron filicinum</i>	kildekalkmose	Livskraftig (LC)
<i>Cynodontium tenellum</i>	småskortemose	Livskraftig (LC)
<i>Dichelyma falcatum</i>	krokmose	Livskraftig (LC)
<i>Dicranella grevilleana</i>	sprikegrøftmose	Livskraftig (LC)
<i>Dicranum brevifolium</i>	kalksigd	Livskraftig (LC)
<i>Dicranum fragilifolium</i>	skjørsigd	Livskraftig (LC)
<i>Dicranum majus</i>	blanksigd	Livskraftig (LC)
<i>Didymodon rigidulus</i>	grynkurlemose	Livskraftig (LC)
<i>Distichium capillaceum</i>	puteplanmose	Livskraftig (LC)
<i>Distichium inclinatum</i>	stridplanmose	Livskraftig (LC)
<i>Encalypta affinis</i>	ruklokkemose	Livskraftig (LC)

<i>Encalypta ciliata</i>	gullklokkemose	Livskraftig (LC)
<i>Encalypta raptocarpa</i>	rødklokkemose	Livskraftig (LC)
<i>Encalypta streptocarpa</i>	storklokkemose	Livskraftig (LC)
<i>Hennediella heimii</i>	fjæremose	Livskraftig (LC)
<i>Homalothecium sericeum</i>	krypsilkemose	Livskraftig (LC)
<i>Hylocomium splendens</i>	etasjemose	Livskraftig (LC)
<i>Hymenostylium recurvirostrum</i>	sprungemose	Livskraftig (LC)
<i>Leptobryum pyriforme</i>	pæremose	Livskraftig (LC)
<i>Leucodon sciuroides</i>	ekornmose	Livskraftig (LC)
<i>Lewinskya pylaisii</i>	fuglebustehette	Livskraftig (LC)
<i>Marchantia polymorpha</i>	tvaremose	Livskraftig (LC)
<i>Marchantia quadrata</i>	skjøtmose	Livskraftig (LC)
<i>Moerckia blyttii</i>	fjellsløyfe	Livskraftig (LC)
<i>Myurella julacea</i>	skåltrinnmose	Livskraftig (LC)
<i>Myurella tenerrima</i>	spisstrinnmose	Livskraftig (LC)
<i>Oligotrichum hercynicum</i>	grusmose	Livskraftig (LC)
<i>Orthothecium intricatum</i>	sigdhøstmose	Livskraftig (LC)
<i>Orthothecium rufescens</i>	rødhøstmose	Livskraftig (LC)
<i>Paludella squarrosa</i>	piperenseremose	Livskraftig (LC)
<i>Palustriella decipiens</i>	fjærtuffmose	Livskraftig (LC)
<i>Palustriella falcata</i>	stortuffmose	Livskraftig (LC)
<i>Philonotis seriata</i>	skruekildemose	Livskraftig (LC)
<i>Platydictya jungermannioides</i>	hårmose	Livskraftig (LC)
<i>Platyhypnum alpestre</i>	svullbekkemose	Livskraftig (LC)
<i>Pohlia elongata</i>	svanenikke	Livskraftig (LC)
<i>Pohlia filum</i>	svartknoppnikke	Livskraftig (LC)
<i>Pohlia longicolla</i>	glansnikke	Livskraftig (LC)
<i>Polytrichastrum alpinum</i>	fjellbinnemose	Livskraftig (LC)
<i>Polytrichum piliferum</i>	rabbebjørnemose	Livskraftig (LC)
<i>Pseudoleskeella nervosa</i>	broddtråkleemose	Livskraftig (LC)
<i>Pseudoleskeella tectorum</i>	klotråkleemose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum arcticum</i>	krylvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum capillare</i>	skruevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum compactum</i>	ribbevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum creberrimum</i>	brakkvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum inclinatum</i>	svartsporevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum intermedium</i>	sneivrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum pallens</i>	vinvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i>	bekkevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum salinum</i>	fjærevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Racomitrium canescens</i>	sandgråmose	Livskraftig (LC)
<i>Racomitrium macounii</i>	svagråmose	Livskraftig (LC)
<i>Rhabdoweisia fugax</i>	bergurnemose	Livskraftig (LC)
<i>Rhizomnium punctatum</i>	bekkerundmose	Livskraftig (LC)
<i>Sanionia uncinata</i>	klobleikmose	Livskraftig (LC)

Scapania aequiloba	akstvebladmose	Livskraftig (LC)
Schistidium agassizii	tungeblomstermose	Livskraftig (LC)
Schistidium dupretii	småblomstermose	Livskraftig (LC)
Schistidium maritimum	saltblomstermose	Livskraftig (LC)
Schistidium robustum	kalkblomstermose	Livskraftig (LC)
Scorpidium scorpioides	stormakkmose	Livskraftig (LC)
Sphagnum platyphyllum	skeitorvmose	Livskraftig (LC)
Sphagnum teres	beitetorvmose	Livskraftig (LC)
Stereodon callichrous	dunflette	Livskraftig (LC)
Syntrichia ruralis	putehårstjerne	Livskraftig (LC)
Tetraplodon mnioides	fagerlemenmose	Livskraftig (LC)
Timmia austriaca	rødsliremose	Livskraftig (LC)
Timmia bavarica	grottesliremose	Livskraftig (LC)
Tomentypnum nitens	myrgullmose	Livskraftig (LC)
Tortella tortuosa	putevrimose	Livskraftig (LC)
Warnstorfia fluitans	vassnøkkemose	Livskraftig (LC)
Bryales	tannmoseordenen	Ukjent
Bryopsida	tannmoser	Ukjent
Plagiomnium	fagermoseslekta	Ukjent

Lav

Lav funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 4 av totalt 131 arter av lav registrert er på rødlista, som er en prosentandel på 3%, men en av artene (trådblekklav) har rødlistekategorien EN, som er en sterkt truet art.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Placynthium stenophyllum</i>	trådblekklav	Sterkt truet (EN)
<i>Phaeophyscia constipata</i>	kalkrosettlav	Sårbar (VU)
<i>Placynthium stenophyllum</i>	trådblekklav	Sårbar (VU)
<i>Variospora flavescens</i>	sitronoransjelav	Sårbar (VU)
<i>Catillaria lenticularis</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Farnoldia hypocrita</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Halecania alpivaga</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Hymenelia heteromorpha</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Leciophysma finmarkicum</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Lempholemma isidiodes</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Myriolecis andrewii</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Polyblastia albida</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Polyblastia neglecta</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Polyblastia sendtneri</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Rinodina endophragma</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Staurothele areolata</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Staurothele hymenogonia</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Thelidium decipiens</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Verrucaria aethiobola</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Verrucaria muralis</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Allantoparmelia alpicola</i>	fjelltopplav	Livskraftig (LC)
<i>Amandinea coniops</i>		Livskraftig (LC)
<i>Amandinea punctata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Arctoparmelia centrifuga</i>	stor gulkrinslav	Livskraftig (LC)
<i>Arctoparmelia incurva</i>	liten gulkrinslav	Livskraftig (LC)
<i>Athallia scopularis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bellemeria cinereorufescens</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bilimbia lobulata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bilimbia sabuletorum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bryoria fuscescens</i>	flokeskjegg	Livskraftig (LC)
<i>Caloplaca magni-filii</i>		Livskraftig (LC)
<i>Candelariella aurella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Candelariella vitellina</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cetraria islandica</i>	islandslav	Livskraftig (LC)
<i>Cetrariella commixta</i>	brunberglav	Livskraftig (LC)
<i>Cladonia arbuscula</i>	lys reinlav	Livskraftig (LC)
<i>Cladonia cyanipes</i>	blåfotlav	Livskraftig (LC)
<i>Cladonia gracilis</i>	syllav	Livskraftig (LC)
<i>Clauzadea monticola</i>		Livskraftig (LC)

Diploschistes scruposus		Livskraftig (LC)
Diplotomma alboatrum		Livskraftig (LC)
Enchylium polycarpon	skålglye	Livskraftig (LC)
Farnoldia jurana		Livskraftig (LC)
Flavocetraria cucullata	gulskjerpe	Livskraftig (LC)
Flavocetraria nivalis	gulskinn	Livskraftig (LC)
Flavoplaca marina		Livskraftig (LC)
Fuscidea cyathoides	klipperandlav	Livskraftig (LC)
Gyalecta foveolaris		Livskraftig (LC)
Hypogymnia physodes	vanlig kvistlav	Livskraftig (LC)
Lathagrium cristatum	fingerglye	Livskraftig (LC)
Lathagrium fuscovirens	bølgeglye	Livskraftig (LC)
Lathagrium undulatum	krusglye	Livskraftig (LC)
Lecanora epibryon		Livskraftig (LC)
Lecanora intricata		Livskraftig (LC)
Lecanora marginata		Livskraftig (LC)
Lecidea lapicida	vanlig skivelav	Livskraftig (LC)
Lecidea praenubila		Livskraftig (LC)
Lecidea ramulosa		Livskraftig (LC)
Lecidella stigmatea		Livskraftig (LC)
Lobaria linita	fjellnever	Livskraftig (LC)
Lopadium coralloideum	korallravnlav	Livskraftig (LC)
Lopadium pezizoideum	moseravnlav	Livskraftig (LC)
Melanohalea olivacea	snømållav	Livskraftig (LC)
Miriquidica atrofulva	rustgranittlav	Livskraftig (LC)
Miriquidica intrudens		Livskraftig (LC)
Miriquidica nigroleprosa	sotgranittlav	Livskraftig (LC)
Miriquidica subplumbea		Livskraftig (LC)
Montanelia soorediata	hodesteinlav	Livskraftig (LC)
Myriolecis albescens		Livskraftig (LC)
Nephroma arcticum	stovrenge	Livskraftig (LC)
Nephroma expallidum	fjellvrenge	Livskraftig (LC)
Ochrolechia frigida	fjellkorkje	Livskraftig (LC)
Ochrolechia upsaliensis	kalkkorkje	Livskraftig (LC)
Ophioparma ventosa	vanlig fokklav	Livskraftig (LC)
Parmelia fraudans	knauslav	Livskraftig (LC)
Parmelia saxatilis	grå fargelav	Livskraftig (LC)
Parmelia sulcata	bristlav	Livskraftig (LC)
Peltigera canina	bikkjenever	Livskraftig (LC)
Peltigera malacea	mattnever	Livskraftig (LC)
Peltigera ponojensis	grånever	Livskraftig (LC)
Phaeophyscia sciastra	stiftrosettlav	Livskraftig (LC)
Physcia caesia	hoderosettlav	Livskraftig (LC)
Physcia dubia	fuglesteinlav	Livskraftig (LC)
Physcia tenella	frynserosettlav	Livskraftig (LC)

<i>Physconia muscigena</i>	kalkdogglav	Livskraftig (LC)
<i>Placynthium asperellum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Pleopsidium chlorophanum</i>	puteklorlav	Livskraftig (LC)
<i>Polycauliona candelaria</i>	grynmessinglav	Livskraftig (LC)
<i>Polycauliona verruculifera</i>	vortemessinglav	Livskraftig (LC)
<i>Polysporina simplex</i>		Livskraftig (LC)
<i>Protoblastenia rupestris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Protopannaria pezizoides</i>	skålfiltlav	Livskraftig (LC)
<i>Protoparmelia badia</i>	vanlig glanslav	Livskraftig (LC)
<i>Psora decipiens</i>	rød tegglav	Livskraftig (LC)
<i>Psoroma hypnorum</i>	skjellfiltlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon eupetraeoides</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon geminatum</i>	tvillingkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon geographicum</i>	vanlig kartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon inarense</i>	lappkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon jemtlandicum</i>	rimkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon roridulum</i>	doggkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon superficiale</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rinodina balanina</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rusavskia elegans</i>	raudberglav	Livskraftig (LC)
<i>Rusavskia soredata</i>	kalkmessaginglav	Livskraftig (LC)
<i>Scytinium lichenoides</i>	flishinnelav	Livskraftig (LC)
<i>Scytinium parvum</i>	småglye	Livskraftig (LC)
<i>Siphula ceratites</i>	pyttlav	Livskraftig (LC)
<i>Solorina saccata</i>	vanlig skållav	Livskraftig (LC)
<i>Sphaerophorus globosus</i>	brun korallav	Livskraftig (LC)
<i>Thalloidima sedifolium</i>		Livskraftig (LC)
<i>Toniniopsis aromatica</i>		Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria arctica</i>	vardelav	Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria cylindrica</i>	frynseskjold	Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria hyperborea</i>	vanlig navlelav	Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria torrefacta</i>	soll-lav	Livskraftig (LC)
<i>Vulpicida juniperinus</i>	einerlav	Livskraftig (LC)
<i>Xanthoria aureola</i>	kystmessaginglav	Livskraftig (LC)
<i>Xanthoria parietina</i>	vanlig messaginglav	Livskraftig (LC)
<i>Arthonia apotheciorum</i>		Ukjent
<i>Caloplaca</i>		Ukjent
<i>Calvitimela livida</i>		Ukjent
<i>Cladonia</i>	begerlavslekta	Ukjent
<i>Collema</i>		Ukjent
<i>Geltingia associata</i>		Ukjent
<i>Leciophysma</i>		Ukjent
<i>Ochrolechia</i>		Ukjent
<i>Pertusaria</i>		Ukjent
<i>Phaeophyscia</i>		Ukjent



Porpidia		Ukjent
Toninia		Ukjent
Xanthoria		Ukjent

Sopp

Sopp funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 25 av totalt 227 arter av sopp registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 11%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Antrodiella pallasii</i>	taigasnyltekuje	Nær truet (NT)
<i>Bovista cretacea</i>	krittrøyksopp	Nær truet (NT)
<i>Bovista paludosa</i>	myrrøyksopp	Nær truet (NT)
<i>Entoloma atrocoeruleum</i>	midnattsblå rødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma chalybeum</i>	svartblå rødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma griseocyaneum</i>	lillagrå rødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma mougeotii</i>	fiolett rødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma porphyrogriseum</i>	kråkerødspore	Nær truet (NT)
<i>Helvella arctoalpina</i>	fjellbegermorkel	Nær truet (NT)
<i>Neohygrocybe nitrata</i>	lutvokssopp	Nær truet (NT)
<i>Phlebia firma</i>	vannvoksskinn	Nær truet (NT)
<i>Clavaria amoenoides</i>	vridd køllesopp	Sårbar (VU)
<i>Entoloma corvinum</i>	ravnerødspore	Sårbar (VU)
<i>Entoloma porphyrophaeum</i>	lillabrun rødspore	Sårbar (VU)
<i>Entoloma pratulense</i>	slåtterødspore	Sårbar (VU)
<i>Gloioxanthomyces vitellinus</i>	gul slimvokssopp	Sårbar (VU)
<i>Tricholoma filamentosum</i>	pantermusserong	Sårbar (VU)
<i>Inocybe griseolilacina</i>	gråilla trevlesopp	Datamangel (DD)
<i>Geoglossum vleugelianum</i>	nordlig jordtunge	Ikke vurdert (NE)
<i>Hydropunctaria aractina</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Hygrocybe salicis-herbaceae</i>	fjellvokssopp	Ikke vurdert (NE)
<i>Merismodes anomala</i>	vrangpipe	Ikke vurdert (NE)
<i>Rosellinia mammiformis</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Rutstroemia firma</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Tomentella cinerascens</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Amanita crocea</i>	gul kamfluesopp	Livskraftig (LC)
<i>Amanita fulva</i>	brun kamfluesopp	Livskraftig (LC)
<i>Amanita vaginata</i>	grå kamfluesopp	Livskraftig (LC)
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	klubbetraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Arrhenia lobata</i>	stor mosekantarell	Livskraftig (LC)
<i>Arrhenia spathulata</i>	mosekantarell	Livskraftig (LC)
<i>Bisporella citrina</i>	gult dvergbege	Livskraftig (LC)
<i>Bolbitius titubans</i>	halmsopp	Livskraftig (LC)
<i>Boletus edulis</i>	steinsopp	Livskraftig (LC)
<i>Bovista nigrescens</i>	stor eggrøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Bovista plumbea</i>	liten eggrøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Bryoglossum gracile</i>	myrrosemorkel	Livskraftig (LC)

<i>Calocera cornea</i>	dverggaffel	Livskraftig (LC)
<i>Cerrena unicolor</i>	labyrintkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Cheilymenia granulata</i>	kumøkkbeger	Livskraftig (LC)
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	småsporet grønnbeger	Livskraftig (LC)
<i>Chrysomphalina grossula</i>	gulgrønn navlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavaria argillacea</i>	torvkøllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavaria falcata</i>	hvit køllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavaria fragilis</i>	tuekøllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	gul småfingersopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	rødgul småkøllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	blektuppet småkøllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clitocybe nebularis</i>	puddertraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Clitocybe odora</i>	grønn anistraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Clitocybe rivulosa</i>	lumsk traktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Conocybe juniana</i>		Livskraftig (LC)
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	grå blekksopp	Livskraftig (LC)
<i>Coprinus comatus</i>	matblekksopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius armillatus</i>	rødbelteslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius caperatus</i>	rimsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius croceus</i>	sennepslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius delibutus</i>	gul slørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius lux-nymphae</i>	stislørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius mucosus</i>	sleipslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	falsk rødskiveslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius trivialis</i>	raspslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cortinarius violaceus</i>	mørkfiolett slørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cudonia circinans</i>	hjelmmorkel	Livskraftig (LC)
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	engvokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	kritt vokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Cylindrobasidium evolvens</i>	favnvedsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cystoderma amianthinum</i>	okergul grynhatt	Livskraftig (LC)
<i>Cystoderma carcharias</i>	bleikraud grynhatt	Livskraftig (LC)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	teglkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Datronia mollis</i>	skorpekjuke	Livskraftig (LC)
<i>Deconica montana</i>	rødbrun fleinsopp	Livskraftig (LC)
<i>Disciotis venosa</i>	skivemorkel	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma asprellum</i>	blåstilet rødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma caesiocinctum</i>	blåegg rødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma cetratum</i>	okerrødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma conferendum</i>	stjernesporet rødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma formosum</i>	bronserødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma infula</i>	hetterødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma mutabilipes</i>		Livskraftig (LC)

Entoloma papillatum	vorterødspore	Livskraftig (LC)
Entoloma poliopus	tjærerødspore	Livskraftig (LC)
Entoloma sericellum	silkerødspore	Livskraftig (LC)
Entoloma sericeum	beiterødspore	Livskraftig (LC)
Entoloma serrulatum	prydrødspore	Livskraftig (LC)
Exidia repanda	bjørkebevve	Livskraftig (LC)
Exobasidium juelianum	tyttebærrødkvast	Livskraftig (LC)
Exobasidium myrtilli	blåbærklumpblad	Livskraftig (LC)
Exobasidium pachysporum	blokkebærrødme	Livskraftig (LC)
Exobasidium splendidum	tyttebærfjellrødme	Livskraftig (LC)
Exobasidium uvae-ursi	melbærrødkvast	Livskraftig (LC)
Exobasidium vaccinii	tyttebærklumpblad	Livskraftig (LC)
Flammula alnicola	oreskjellsopp	Livskraftig (LC)
Fomes fomentarius	knuskjuka	Livskraftig (LC)
Fuligo septica	trollsmør	Livskraftig (LC)
Galerina marginata	flatklokkehatt	Livskraftig (LC)
Geoglossum alpinum	fjelljordtunge	Livskraftig (LC)
Geoglossum starbaeckii	jordtunge	Livskraftig (LC)
Geoglossum umbratile	brunsvart jordtunge	Livskraftig (LC)
Gliophorus laetus	seig vokssopp	Livskraftig (LC)
Gliophorus psittacinus	papegøye vokssopp	Livskraftig (LC)
Gymnopus confluens	klyngeflathatt	Livskraftig (LC)
Gymnopus dryophilus	blek flathatt	Livskraftig (LC)
Gymnosporangium cornutum	rognerust	Livskraftig (LC)
Hapalopilus rutilans	kaneljuka	Livskraftig (LC)
Helvella acetabulum	pokalmorkel	Livskraftig (LC)
Helvella corium	svartbegermorkel	Livskraftig (LC)
Helvella crispa	lys høstmorkel	Livskraftig (LC)
Helvella fibrosa	kalkbegermorkel	Livskraftig (LC)
Helvella lacunosa	mørk høstmorkel	Livskraftig (LC)
Heteroradulum deglubens	taggskinn	Livskraftig (LC)
Humaria hemisphaerica	blekt fløyelsbeger	Livskraftig (LC)
Hydnum rufescens	rødgul piggsopp	Livskraftig (LC)
Hydropunctaria maura	marebek	Livskraftig (LC)
Hygrocybe acutoconica	spiss vokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe cantharellus	kantarellvokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe coccinea	mønjevokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe conica	gul kjeglevokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe insipida	liten vokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe miniata	liten mønjevokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe punicea	skarlagenvokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe reidii	honningvokssopp	Livskraftig (LC)
Hygrocybe substrangulata	sumpvokssopp	Livskraftig (LC)

<i>Infundibulicybe gibba</i>	sommertraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Inocybe geophylla</i>	silketrevlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Inocybe lacera</i>	sandtrevlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Inonotus obliquus</i>	kreftkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	stubbeskjellsopp	Livskraftig (LC)
<i>Laccaria amethystina</i>	ametystsopp	Livskraftig (LC)
<i>Laccaria laccata</i>	lakssopp	Livskraftig (LC)
<i>Lachnellula suecica</i>	furuhårskål	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius helvus</i>	lakrisriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius pubescens</i>	blek skjeggriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius rufus</i>	rødbrun pepperriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius scoticus</i>	gulhvit skjeggriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius tabidus</i>	gulmelksøtriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius torminosus</i>	skjeggriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius trivialis</i>	hulriske	Livskraftig (LC)
<i>Leccinum scabrum</i>	brunskrubb	Livskraftig (LC)
<i>Leccinum variicolor</i>	svartskrubb	Livskraftig (LC)
<i>Leccinum versipelle</i>	rødskrubb	Livskraftig (LC)
<i>Lepiota cristata</i>	stankparasollsopp	Livskraftig (LC)
<i>Lepista nuda</i>	blå ridderhatt	Livskraftig (LC)
<i>Leucocybe candicans</i>	krittraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Leucocybe connata</i>	hvit knippesopp	Livskraftig (LC)
<i>Lichenomphalia hudsoniana</i>	lavnavlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Lichenomphalia umbellifera</i>	torvnavlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon cretaceum</i>	polarrøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon lividum</i>	sandrøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon molle</i>	brun røyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon nigrescens</i>	mørk vorterøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon perlatum</i>	vorterøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	pærerøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon utriforme</i>	ruterøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Melampsora caprearum</i>	seljerust	Livskraftig (LC)
<i>Melampsorium betulinum</i>	bjørkerust	Livskraftig (LC)
<i>Melanoleuca cognata</i>	vårmunkehatt	Livskraftig (LC)
<i>Mollisia cinerea</i>	gråskål	Livskraftig (LC)
<i>Morchella norvegiensis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Mucilago crustacea</i>	heksespytt	Livskraftig (LC)
<i>Multiclavula vernalis</i>	våralgekølle	Livskraftig (LC)
<i>Mycena acicula</i>	rød gulfothette	Livskraftig (LC)
<i>Mycena galericulata</i>	rynkehette	Livskraftig (LC)
<i>Mycena galopus</i>	melkehette	Livskraftig (LC)
<i>Mycena metata</i>	frosthette	Livskraftig (LC)
<i>Mycena pura</i>	reddikhette	Livskraftig (LC)

<i>Panaeolina foenicisii</i>	slåttesopp	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolus acuminatus</i>	slank flekkskivesopp	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolus papilionaceus</i>	frynseflekkskivesopp	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolus semiovatus</i>	gjødselringsopp	Livskraftig (LC)
<i>Paragymnopus perforans</i>	barnålsopp	Livskraftig (LC)
<i>Paxillus involutus</i>	pluggsopp	Livskraftig (LC)
<i>Phellinus nigricans</i>	svart ildkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Phlebia nitidula</i>	seljevoksskinn	Livskraftig (LC)
<i>Pholiota mixta</i>	blek stiskjellsopp	Livskraftig (LC)
<i>Piptoporus betulinus</i>	knivkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Polyporus brumalis</i>	grovporet vinterstilkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Polyporus squamosus</i>	skjellkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Protostropharia semiglobata</i>	sitronkragesopp	Livskraftig (LC)
<i>Pseudosperma rimosum</i>	spiss trevlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Puccinia septentrionalis</i>	harerugrust	Livskraftig (LC)
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	rødbrun flathatt	Livskraftig (LC)
<i>Rhytisma salicinum</i>	seljetjæreflekk	Livskraftig (LC)
<i>Rickenella fibula</i>	gul nålehatt	Livskraftig (LC)
<i>Russula aeruginea</i>	grønnskremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula betularum</i>	blek rødkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula claroflava</i>	mild gulkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula decolorans</i>	gulrød kremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula delica</i>	traktkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula depallens</i>	bleknende kremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula emetica</i>	rødkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula nana</i>	fjellkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula paludosa</i>	storkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula vinosa</i>	vinrød kremle	Livskraftig (LC)
<i>Stereum rugosum</i>	skorpelærsopp	Livskraftig (LC)
<i>Suillus variegatus</i>	sandsopp	Livskraftig (LC)
<i>Taphrina betulina</i>	bjørkeheksekost	Livskraftig (LC)
<i>Thelephora caryophyllea</i>	traktfrynse-sopp	Livskraftig (LC)
<i>Trametes ochracea</i>	beltekjuke	Livskraftig (LC)
<i>Tremella mesenterica</i>	gul gelésopp	Livskraftig (LC)
<i>Tricholoma fulvum</i>	bjørkemusserong	Livskraftig (LC)
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	rød stubbemusserong	Livskraftig (LC)
<i>Trichophaea woolhopeia</i>	kalkfløyelsbeger	Livskraftig (LC)
<i>Tubaria furfuracea</i>	pinnehatt	Livskraftig (LC)
<i>Vesiculomyces citrinus</i>	gul barksopp	Livskraftig (LC)
<i>Volvariella gloiocephala</i>	kompostsliresopp	Livskraftig (LC)
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	sørlig fløyelsrørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Antennaria</i>		Ukjent
<i>Anthracoidea capillaris</i>		Ukjent

Calvatia	storrøyksopper	Ukjent
Durella atrocyanea		Ukjent
Entoloma lazulinum		Ukjent
Exosporiella fungorum		Ukjent
Geoglossum	jordtunger	Ukjent
Helvella sulcata	narrehøstmorkel	Ukjent
Hygrocybe conicoides	strandvokssopp	Ukjent
Hygrophorus	skogvokssopper	Ukjent
Hypomyces	soppsnyltere	Ukjent
Lycoperdon	røyksopper	Ukjent
Morchella elata		Ukjent
Puccinia alpina	fjellfiolrust	Ukjent
Puccinia urticata		Ukjent
Pulvinula	myggbegre	Ukjent
Pulvinula laeterubra	småsporet myggbeger	Ukjent
Ramaria	korallsopper	Ukjent
Taphrinomycetes	heksekostsopper	Ukjent
Xerocomus ferrugineus	fløyelsrørsopp	Ukjent



Alger

Alger funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 11 arter av alger er totalt registrert. En av artene har kategori Ikke vurdert NE (Gullflass).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Ascophyllum nodosum</i>	grisetang	Livskraftig (LC)
<i>Cladophora rupestris</i>	vanlig grønndusk	Livskraftig (LC)
<i>Cladophora sericea</i>	silkegrønndusk	Livskraftig (LC)
<i>Corallina officinalis</i>	krasing	Livskraftig (LC)
<i>Fucus serratus</i>	sagtang	Livskraftig (LC)
<i>Fucus vesiculosus</i>	blæretang	Livskraftig (LC)
<i>Nostoc commune</i>	glye	Livskraftig (LC)
<i>Palmaria palmata</i>	søl	Livskraftig (LC)
<i>Pelvetia canaliculata</i>	sauetang	Livskraftig (LC)
<i>Trentepohlia aurea</i>	gullflass	Ikke vurdert (NE)
<i>Pilinia</i>		Ukjent

Biller

Biller funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. Det har, de siste år, blitt gjort en stor innsats i for å finne og registrere biller, og hele 150 billearter totalt registrert i UKL-området.

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Kategori
Acidota crenata		Livskraftig (LC)
Acrulia inflata		Livskraftig (LC)
Agabus arcticus		Livskraftig (LC)
Agabus congener		Livskraftig (LC)
Agabus lapponicus		Livskraftig (LC)
Agabus serricornis		Livskraftig (LC)
Agabus thomsoni		Livskraftig (LC)
Agabus zetterstedti		Livskraftig (LC)
Agathidium arcticum		Livskraftig (LC)
Agonum consimile		Livskraftig (LC)
Agonum thoreyi		Livskraftig (LC)
Amara apricaria		Livskraftig (LC)
Amara torrida		Livskraftig (LC)
Anthophagus alpinus		Livskraftig (LC)
Anthophagus omalinus		Livskraftig (LC)
Aphodius borealis	nordlig gjødselbille	Livskraftig (LC)
Aphodius fasciatus	smågjødselbille	Livskraftig (LC)
Aphodius lapponum	fjellgjødselbille	Livskraftig (LC)
Aphodius piceus	svartgjødselbille	Livskraftig (LC)
Aphodius rufipes	rødfotet gjødselbille	Livskraftig (LC)
Apion cruentatum		Livskraftig (LC)
Arpedium quadrum		Livskraftig (LC)
Atheta arctica		Livskraftig (LC)
Atheta atramentaria		Livskraftig (LC)
Atheta fungi		Livskraftig (LC)
Atheta graminicola		Livskraftig (LC)
Atheta polaris		Livskraftig (LC)
Atheta subtilis		Livskraftig (LC)
Atomaria fulvipennis		Livskraftig (LC)
Bembidion bipunctatum		Livskraftig (LC)
Bembidion fellmanni		Livskraftig (LC)
Berninelsonius hyperboreus	polarsmeller	Livskraftig (LC)
Bisnius nigriventris		Livskraftig (LC)
Bisnius scoticus		Livskraftig (LC)
Boreaphilus hennigianus		Livskraftig (LC)
Boreophilia fusca		Livskraftig (LC)
Bryaxis bulbifer		Livskraftig (LC)
Bryophacis maklini		Livskraftig (LC)
Bryophacis rufus punctipennis		Livskraftig (LC)
Calathus melanocephalus		Livskraftig (LC)

Calathus micropterus		Livskraftig (LC)
Carabus coriaceus	lærløper	Livskraftig (LC)
Carabus problematicus		Livskraftig (LC)
Carabus violaceus	fiolett jordløper	Livskraftig (LC)
Catops alpinus		Livskraftig (LC)
Cercyon obsoletus		Livskraftig (LC)
Cercyon terminatus		Livskraftig (LC)
Cercyon unipunctatus		Livskraftig (LC)
Chrysolina marginata	ryllikbladbille	Livskraftig (LC)
Coccinella septempunctata	sjuprikket mariehøne	Livskraftig (LC)
Coccinella trifasciata	fjellmariehøne	Livskraftig (LC)
Colon arcticum		Livskraftig (LC)
Colon bidentatum		Livskraftig (LC)
Colon serripes		Livskraftig (LC)
Colymbetes dolabratus		Livskraftig (LC)
Colymbetes paykulli		Livskraftig (LC)
Cryptophagus scanicus		Livskraftig (LC)
Cryptophagus setulosus		Livskraftig (LC)
Cryptophagus tuberculosus		Livskraftig (LC)
Cytilus sericeus		Livskraftig (LC)
Deliphrum tectum		Livskraftig (LC)
Denticollis linearis	øyesmeller	Livskraftig (LC)
Dorytomus rufatus		Livskraftig (LC)
Dorytomus taeniatus		Livskraftig (LC)
Dyschirius globosus		Livskraftig (LC)
Elaphrus lapponicus		Livskraftig (LC)
Elaphrus riparius		Livskraftig (LC)
Endomychus coccineus		Livskraftig (LC)
Epuraea biguttata		Livskraftig (LC)
Epuraea placida		Livskraftig (LC)
Epuraea terminalis		Livskraftig (LC)
Eucnecosum brunnescens		Livskraftig (LC)
Geodromicus longipes		Livskraftig (LC)
Gonioctena pallida	lysvierbladbille	Livskraftig (LC)
Gonioctena quinquepunctata	rognebladbille	Livskraftig (LC)
Grypus equiseti		Livskraftig (LC)
Haliplus fulvus		Livskraftig (LC)
Helophorus aequalis		Livskraftig (LC)
Helophorus flavipes		Livskraftig (LC)
Helophorus glacialis		Livskraftig (LC)
Hydnobius spinipes		Livskraftig (LC)
Hydrobius arcticus		Livskraftig (LC)
Hydroporus acutangulus		Livskraftig (LC)
Hydroporus erythrocephalus		Livskraftig (LC)
Hydroporus fuscipennis		Livskraftig (LC)

Hydroporus lapponum		Livskraftig (LC)
Hydroporus melanarius		Livskraftig (LC)
Hydroporus morio		Livskraftig (LC)
Hydroporus nigrita		Livskraftig (LC)
Hydroporus notabilis		Livskraftig (LC)
Hydroporus obscurus		Livskraftig (LC)
Hydroporus striola		Livskraftig (LC)
Hydroporus tristis		Livskraftig (LC)
Hypnoidus rivularius	heismeller	Livskraftig (LC)
Ilybius angustior		Livskraftig (LC)
Ilybius erichsoni		Livskraftig (LC)
Isochnus foliorum		Livskraftig (LC)
Latridius minutus		Livskraftig (LC)
Leiodes gyllenhalii		Livskraftig (LC)
Leistus terminatus		Livskraftig (LC)
Liogluta alpestris		Livskraftig (LC)
Liotrichus affinis	bjørkesmeller	Livskraftig (LC)
Loricera pilicornis		Livskraftig (LC)
Malthodes guttifer		Livskraftig (LC)
Mannerheimia arctica		Livskraftig (LC)
Micralymma marinum		Livskraftig (LC)
Miscodera arctica		Livskraftig (LC)
Mycetoporus monticola		Livskraftig (LC)
Nicrophorus vespillo		Livskraftig (LC)
Notiophilus aquaticus		Livskraftig (LC)
Omalium caesum		Livskraftig (LC)
Omalium riparium		Livskraftig (LC)
Omalium septentrionis		Livskraftig (LC)
Othius angustus		Livskraftig (LC)
Othius lapidicola		Livskraftig (LC)
Otiorhynchus arcticus	nordlig rotsnutebille	Livskraftig (LC)
Otiorhynchus nodosus	stor jordbærrotsnutebille	Livskraftig (LC)
Otiorhynchus rugifrons		Livskraftig (LC)
Oxypoda annularis		Livskraftig (LC)
Oxypoda brevicornis		Livskraftig (LC)
Oxypoda procerula		Livskraftig (LC)
Oxytelus laqueatus		Livskraftig (LC)
Patrobus septentrionis		Livskraftig (LC)
Pelophila borealis		Livskraftig (LC)
Pheletes aeneoniger	skogsmeller	Livskraftig (LC)
Phratora vitellinae	grønnmessagingbladbill	Livskraftig (LC)
Plateumaris sericea	variabel sumpbuk	Livskraftig (LC)
Platystethus arenarius		Livskraftig (LC)
Podabrus alpinus		Livskraftig (LC)
Podistra schoenherri		Livskraftig (LC)

Quedius boops		Livskraftig (LC)
Quedius sublimbatus		Livskraftig (LC)
Rhagium mordax	løvtreløper	Livskraftig (LC)
Scaphidema metallicum		Livskraftig (LC)
Selatosomus melancholicus	safirmsmeller	Livskraftig (LC)
Sericus brunneus	brunsmeller	Livskraftig (LC)
Simplocaria semistriata		Livskraftig (LC)
Stenus bifoveolatus		Livskraftig (LC)
Stenus junco		Livskraftig (LC)
Stenus ludyi		Livskraftig (LC)
Stictotarsus multilineatus		Livskraftig (LC)
Tachyporus obscurellus		Livskraftig (LC)
Tetartopeus terminatus		Livskraftig (LC)
Thanatophilus lapponicus		Livskraftig (LC)
Aphodius pictus		Ukjent
Catops		Ukjent
Dytiscidae	vannkalver	Ukjent
Ischnosoma		Ukjent
Notiophilus		Ukjent
Olophrum		Ukjent

Døgnfluer

Døgnfluer, øyestikkere, steinfluer, vårflyer funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. Det ble gjort en stor innsats for å finne øyestikkere og libeller i 2018. Det er registrert i alt 15 forskjellige arter.

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Kategori
<i>Aeshna caerulea</i>	fjelllibelle	Livskraftig (LC)
<i>Aeshna juncea</i>	starrlibelle	Livskraftig (LC)
<i>Amphinemura standfussi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Coenagrion lunulatum</i>	måneblåvannymfe	Livskraftig (LC)
<i>Diura nanseni</i>		Livskraftig (LC)
<i>Enallagma cyathigerum</i>	innsjøvannymfe	Livskraftig (LC)
<i>Leucorrhinia rubicunda</i>	østtorvlibelle	Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus borealis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus femoratus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus nigriceps</i>		Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus sericeus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Paraleptophlebia strandii</i>	østlig gaffelgjelledøgnflue	Livskraftig (LC)
<i>Somatochlora alpestris</i>	fjellmetallibelle	Livskraftig (LC)
<i>Somatochlora arctica</i>	myrmetallibelle	Livskraftig (LC)
<i>Somatochlora metallica</i>	glansmetallibelle	Livskraftig (LC)



Krepsdyr

Krepsdyr funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 7 arter av krepsdyr er totalt registrert. En av artene har kategori SE (kongekrabbe), som betyr at det er en fremmedart med svært høy risiko for det naturlige biomangfoldet i området.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Balanus balanus	steinrur	Livskraftig (LC)
Gammarus lacustris	nordlig marflo	Livskraftig (LC)
Gammarus locusta	vanlig tangloppe	Livskraftig (LC)
Mysis oculata		Livskraftig (LC)
Polyartemia forcipata	korthalet tusenbeinkreps	Livskraftig (LC)
Semibalanus balanoides	fjærerur	Livskraftig (LC)
Paralithodes camtschaticus	kongekrabbe	Svært høy risiko (SE)



Svamper

Svamper, nesledyr og kammaneter funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 4 arter er totalt registrert.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Aurelia aurita	glassmanet	Livskraftig (LC)
Cyanea capillata	brennmanet	Livskraftig (LC)
Beroe cucumis	agurkkammanet	Ukjent
Staurostoma mertensii		Ukjent

Nebbmunner

Nebbmunner funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. Det er registrert i alt 17 forskjellige arter, hvorav 1 art har kategori VU (brannbarktege), som betyr at denne arten er sårbar.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Aradus lugubris</i>	brannbarktege	Sårbar (VU)
<i>Callicorixa producta</i>	duskflekkbuksvømmer	Livskraftig (LC)
<i>Chiloxanthus stellatus</i>	nordgulstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Gerris lateralis</i>	stripevannløper	Livskraftig (LC)
<i>Gerris odontogaster</i>	taggvannløper	Livskraftig (LC)
<i>Macrosaldula scotica</i>	storstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Myrmedobia exilis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Nysius thymi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Salda littoralis</i>	gullkjempestrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula c-album</i>	bokstavsmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula fucicola</i>	tangsmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula opacula</i>	stripesmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula orthochila</i>	flekksmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula pallipes</i>	blekksmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula palustris</i>	muddersmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Verdanus limbatellus</i>		Livskraftig (LC)
Aphrophoridae	skumsikader	Ukjent



Rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Rettvinger, kakerlakker, saksedyr funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 1 art er totalt registrert.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Ectobius lapponicus	markkakerlakk	Livskraftig (LC)

Sommerfugler og nattsvermere

Sommerfugler og nattsvermere funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 3 av totalt 129 arter av sommerfugler registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 2,3%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Catastia kistrandella</i>	polarismalmott	Sårbar (VU)
<i>Sophronia gelidella</i>		Sårbar (VU)
<i>Tinagma dryadis</i>		Nær truet (NT)
<i>Aethes deutschiana</i>	fjellpraktvikler	Livskraftig (LC)
<i>Aethes smeathmanniana</i>	ryllikpraktvikler	Livskraftig (LC)
<i>Aglais urticae</i>	neslesommerfugl	Livskraftig (LC)
<i>Agriades aquilo</i>	polarblåvinge	Livskraftig (LC)
<i>Agriades optilete</i>	myrblåvinge	Livskraftig (LC)
<i>Anania funebris</i>	gullrisengmott	Livskraftig (LC)
<i>Anarta melanopa</i>	svartflekkehefly	Livskraftig (LC)
<i>Ancylis myrtillana</i>	blåbærsigdvikler	Livskraftig (LC)
<i>Ancylis uncella</i>	bjørkesigdvikler	Livskraftig (LC)
<i>Ancylis unguicella</i>	røsslyngsigdvikler	Livskraftig (LC)
<i>Anthophila fabriciana</i>	neslebredmøll	Livskraftig (LC)
<i>Aphelia viburnana</i>	heibladvikler	Livskraftig (LC)
<i>Archiearis parthenias</i>	bjørkevårmåler	Livskraftig (LC)
<i>Argyroploce aquilonana</i>	bergprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Argyroploce roseomaculana</i>	rosenprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Aristotelia heliacella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Boloria aquilonaris</i>	myrperlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Boloria eunomia</i>	ringperlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Boloria euphrosyne</i>	rødflekket perlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Boloria freija</i>	frøyas perlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Boloria frigga</i>	friggs perlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Boloria napaea</i>	fjellperlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Boloria selene</i>	brunflekket perlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Callophrys rubi</i>	grønnstjertvinge	Livskraftig (LC)
<i>Catastia marginea</i>	gulrandsmalmott	Livskraftig (LC)
<i>Catoptria furcatellus</i>	fjellnebbmott	Livskraftig (LC)
<i>Catoptria maculalis</i>	skognebbmott	Livskraftig (LC)
<i>Celypha lacunana</i>	olivenprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Chionodes continuella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Chionodes viduella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Choristoneura albaniana</i>	taigabladvikler	Livskraftig (LC)
<i>Clepsia mehli</i>	finnmarksbladvikler	Livskraftig (LC)
<i>Colias hecla</i>	mjeltgulvinge	Livskraftig (LC)
<i>Colias palaeno</i>	myrgulvinge	Livskraftig (LC)
<i>Coranarta cordigera</i>	svart heifly	Livskraftig (LC)
<i>Crambus lathoniellus</i>	smalstreknebbmott	Livskraftig (LC)
<i>Crambus perlella</i>	sølvnebbmott	Livskraftig (LC)

Cupido minimus	dvergblåvinge	Livskraftig (LC)
Denisia stipella		Livskraftig (LC)
Diarsia mendica	skogteglfly	Livskraftig (LC)
Dysstroma citrata	vinkelskogmåler	Livskraftig (LC)
Eana osseana	gul skyggevikler	Livskraftig (LC)
Entephria caesiata	grå bergmåler	Livskraftig (LC)
Entephria flavicinctata	sildrebergmåler	Livskraftig (LC)
Epinotia mercuriana	fjellkveldevikler	Livskraftig (LC)
Epinotia nemorivaga	melbærkveldevikler	Livskraftig (LC)
Epinotia tetraquetrana	junikveldevikler	Livskraftig (LC)
Epirrita autumnata	fjellbjørkemåler	Livskraftig (LC)
Erebia disa	disaringvinge	Livskraftig (LC)
Erebia medusa	polarringvinge	Livskraftig (LC)
Erebia pandrose	fjellringvinge	Livskraftig (LC)
Eriopsela quadrana	månevikler	Livskraftig (LC)
Euclidia glyphica	brunt slåttefly	Livskraftig (LC)
Eudonia alpina	myrroseemott	Livskraftig (LC)
Eudonia murana	bergroseemott	Livskraftig (LC)
Eudonia sudetica	heimosemott	Livskraftig (LC)
Eulia ministrana	skumringsvikler	Livskraftig (LC)
Eulithis populata	blåbærmåler	Livskraftig (LC)
Euphydryas iduna	iduns rutevinge	Livskraftig (LC)
Eupithecia gelidata	myrdvergmåler	Livskraftig (LC)
Eupithecia intricata	einerdvergmåler	Livskraftig (LC)
Eupithecia pygmaeata	arvedvergmåler	Livskraftig (LC)
Eupithecia satyrata	engdvergmåler	Livskraftig (LC)
Gillmeria pallidactyla	ryllikfjærmøll	Livskraftig (LC)
Grapholita aureolana	mjeltfrøvikler	Livskraftig (LC)
Hedya atropunctana	rosa fugleskittvikler	Livskraftig (LC)
Hedya salicella	blåflekket fugleskittvikler	Livskraftig (LC)
Hesperia comma	kommamyger	Livskraftig (LC)
Lasionycta secedens	båndfjellfly	Livskraftig (LC)
Lozotaenia forsterana	skogbladvikler	Livskraftig (LC)
Lycaena hippothoe	purpurgullvinge	Livskraftig (LC)
Lycaena phlaeas	ildgullvinge	Livskraftig (LC)
Macaria fusca	pjuskemåler	Livskraftig (LC)
Melitaea athalia	marimjellerutevinge	Livskraftig (LC)
Mniotype adusta	brunt lærfly	Livskraftig (LC)
Neofaculta taigana		Livskraftig (LC)
Oeneis bore	tundraringvinge	Livskraftig (LC)
Oeneis norna	nornens ringvinge	Livskraftig (LC)
Orthosia gothica	buemerket seljefly	Livskraftig (LC)
Paraswammerdamia conspersella		Livskraftig (LC)
Perizoma albulata	englundmåler	Livskraftig (LC)
Perizoma minorata	heilundmåler	Livskraftig (LC)

<i>Phiaris bipunctana</i>	båndprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris metallicana</i>	gullprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris obsoletana</i>	fjellprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris schulziana</i>	lyngprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	rustvingespinner	Livskraftig (LC)
<i>Pieris napi</i>	rapssommerfugl	Livskraftig (LC)
<i>Platyptilia calodactyla</i>	gullrisfjærmøll	Livskraftig (LC)
<i>Plebejus idas</i>	idasblåvinge	Livskraftig (LC)
<i>Pleurota bicostella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Plutella xylostella</i>	vandrekålmøll	Livskraftig (LC)
<i>Poecilocampa populi</i>	høstspinner	Livskraftig (LC)
<i>Polopeustis altensis</i>	altasmalmott	Livskraftig (LC)
<i>Polyommatus icarus</i>	tiriltungeblåvinge	Livskraftig (LC)
<i>Prolita sexpunctella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Psodos coracina</i>	fjellmåler	Livskraftig (LC)
<i>Psychophora sabini</i>	polarmåler	Livskraftig (LC)
<i>Pyla fusca</i>	sotsmalmott	Livskraftig (LC)
<i>Pyrausta porphyralis</i>	porfyrengmott	Livskraftig (LC)
<i>Pyrgus andromedae</i>	polarsmyger	Livskraftig (LC)
<i>Pyrgus centaureae</i>	moltesmyger	Livskraftig (LC)
<i>Rheumaptera hastata</i>	praktkorsmåler	Livskraftig (LC)
<i>Rheumaptera subhastata</i>	myrkorsmåler	Livskraftig (LC)
<i>Scopula ternata</i>	blåbærrurtemåler	Livskraftig (LC)
<i>Selenia dentaria</i>	blek månemåler	Livskraftig (LC)
<i>Speyeria aglaja</i>	aglajaperlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Stenoptilia islandicus</i>	fjellfjærmøll	Livskraftig (LC)
<i>Swammerdamia caesiella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Sympistis heliophila</i>	gnistdagfly	Livskraftig (LC)
<i>Sympistis zetterstedtii</i>	sotdagfly	Livskraftig (LC)
<i>Synanthedon culiciformis</i>	rødflekkglassvinge	Livskraftig (LC)
<i>Synanthedon scoliaeformis</i>	bjørkeglassvinge	Livskraftig (LC)
<i>Syngrapha hochenwarthi</i>	polarmetallfly	Livskraftig (LC)
<i>Syngrapha interrogationis</i>	skogmetallfly	Livskraftig (LC)
<i>Udea inquinatalis</i>	brun engmott	Livskraftig (LC)
<i>Vanessa atalanta</i>	admiral	Livskraftig (LC)
<i>Vanessa cardui</i>	tistelsommerfugl	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe annotinata</i>	skogbåndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe decoloraria</i>	fiolett båndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe designata</i>	svartrandet båndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	vårbåndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe montanata</i>	hvit båndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xestia alpicola</i>	grått fjellbakkefly	Livskraftig (LC)
<i>Yezognophos vittaria</i>	blek ringmåler	Livskraftig (LC)
<i>Zygaena exulans</i>	fjellbloddråpesvermer	Livskraftig (LC)

Tovinger

Tovinger funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 1 av totalt 34 arter av tovinger registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 3,2%. Denne arten (arktisk droneflue) er kategorisert som VU (sårbar).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Eristalis gomojunovae</i>	arktisk droneflue	Sårbar (VU)
<i>Dicranomyia halterella</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia modesta</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia stigmatica</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia ventralis</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Limonia macrostigma</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Limonia sylvicola</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Mesembrina mystacea</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Rabdophaga strobilina</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Suillia bicolor</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Bibio pomonae</i>	russeflue	Livskraftig (LC)
<i>Cheilosia pagana</i>	hundekjeksflue	Livskraftig (LC)
<i>Chrysops relictus</i>	blinding	Livskraftig (LC)
<i>Dasysyrphus friuliensis</i>	kølleflekkt skogblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Dixella aestivalis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Dryomyza anilis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Eristalis obscura</i>	sommerdroneflue	Livskraftig (LC)
<i>Eristalis rupium</i>	blank droneflue	Livskraftig (LC)
<i>Eupeodes lundbecki</i>	glassvinget markblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Haematopota pluvialis</i>	regnklegg	Livskraftig (LC)
<i>Hybomitra montana</i>	fjellklegg	Livskraftig (LC)
<i>Leucozona lucorum</i>	lyshåret lykteblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Melanostoma mellinum</i>	kort gressblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Neoscia tenur</i>	myrdvergblosterflue	Livskraftig (LC)
<i>Platycheirus albimanus</i>	hvitfotblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Rhagio scolopaceus</i>	flekksnipeflue	Livskraftig (LC)
<i>Sericomyia lappona</i>	fjelltigerflue	Livskraftig (LC)
<i>Sericomyia silentis</i>	myrtigerflue	Livskraftig (LC)
<i>Sphaerophoria interrupta</i>	flekkulehaleflue	Livskraftig (LC)
<i>Sphaerophoria philantha</i>	lyngkulehaleflue	Livskraftig (LC)
<i>Spiriverpa lunulata</i>	nordlig sølvstiletflue	Livskraftig (LC)
<i>Tipula vernalis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Dicranomyia intricata</i>		Ukjent
<i>Thaumatomyia</i>		Ukjent



Veps funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 16 arter av veps (og bier) er registrert totalt. Mesteparten av disse er humler. 2 av humlene registrert har rødlistestatus NT, som betyr Nær truet.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Bombus pyrrhopygus</i>	polarhumle	Nær truet (NT)
<i>Rhogogaster viridis</i>		Nær truet (NT)
<i>Bombus alpinus</i>	alpehumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus bohemicus</i>	jordgjøkhumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus hortorum</i>	hagehumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus hypnorum</i>	trehumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus jonellus</i>	lynghumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus lapponicus</i>	lapphumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus lucorum</i>	lys jordhumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus monticola</i>	berghumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus pascuorum</i>	åkerhumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus pratorum</i>	markhumle	Livskraftig (LC)
<i>Formica gagatoides</i>	fjellsauemaur	Livskraftig (LC)
<i>Leptothorax acervorum</i>	håret smalmaur	Livskraftig (LC)
<i>Myrmica lobicornis</i>	mørk eitemaur	Livskraftig (LC)
<i>Vespula rufa</i>	rødveps	Livskraftig (LC)



Edderkoppdyr

Edderkoppdyr registrert i perioden 1876 – 2022. Totalt 7 edderkoppdyr er registrert i UKL området.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Araneus diadematus	korsedderkopp	Livskraftig (LC)
Gonatium rubens	vorteravedderkopp	Livskraftig (LC)
Kaestneria pullata	sumpmattevever	Livskraftig (LC)
Mitopus morio	fjellvevkjerring	Livskraftig (LC)
Philodromus cespitum	rusttrespringer	Livskraftig (LC)
Savignia frontata	duskhodeedderkopp	Livskraftig (LC)
Steatoda bipunctata	husenkeedderkopp	Livskraftig (LC)

Fugler

Fugler observert (noen ringmerket) og registrert i perioden 1876 – 2022. 53 av totalt 154 arter av fugler registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 34,4%. 5 av disse er kritisk truet og 8 arter er sterkt truet. Ringmerking i UKL-området har resultert i god oversikt over hekkende fugler og trekkemøster for fugler som stopper på trekk.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	hettemåke	Kritisk truet (CR)
<i>Crex crex</i>	åkerrikse	Kritisk truet (CR)
<i>Curruca nisoria</i>	hauksanger	Kritisk truet (CR)
<i>Uria aalge</i>	lomvi	Kritisk truet (CR)
<i>Vanellus vanellus</i>	vipe	Kritisk truet (CR)
<i>Anser fabalis</i>	taigasædgås	Sterkt truet (EN)
<i>Aythya marila</i>	bergand	Sterkt truet (EN)
<i>Calcarius lapponicus</i>	lappspurv	Sterkt truet (EN)
<i>Fratercula arctica</i>	lunde	Sterkt truet (EN)
<i>Numenius arquata</i>	storspove	Sterkt truet (EN)
<i>Rissa tridactyla</i>	krykkje	Sterkt truet (EN)
<i>Spatula querquedula</i>	knekkand	Sterkt truet (EN)
<i>Sterna hirundo</i>	makrellterne	Sterkt truet (EN)
<i>Accipiter gentilis</i>	hønehauk	Sårbar (VU)
<i>Alca torda</i>	alke	Sårbar (VU)
<i>Anas acuta</i>	stjertand	Sårbar (VU)
<i>Anser serrirostris</i>	tundrasædgås	Sårbar (VU)
<i>Calidris canutus</i>	polarsnipe	Sårbar (VU)
<i>Calidris pugnax</i>	brushane	Sårbar (VU)
<i>Chloris chloris</i>	grønnfink	Sårbar (VU)
<i>Emberiza citrinella</i>	gulspurv	Sårbar (VU)
<i>Gavia adamsii</i>	gulnebb	Sårbar (VU)
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	dvergmåke	Sårbar (VU)
<i>Larus argentatus</i>	gråmåke	Sårbar (VU)
<i>Larus canus</i>	fiskemåke	Sårbar (VU)
<i>Loxia leucoptera</i>	båndkorsnebb	Sårbar (VU)
<i>Melanitta fusca</i>	sjøorre	Sårbar (VU)
<i>Melanitta nigra</i>	svartand	Sårbar (VU)
<i>Mergellus albellus</i>	lappfiskand	Sårbar (VU)
<i>Podiceps auritus</i>	horndykker	Sårbar (VU)
<i>Poecile montanus</i>	granmeis	Sårbar (VU)
<i>Riparia riparia</i>	sandsvale	Sårbar (VU)
<i>Somateria mollissima</i>	ærfugl	Sårbar (VU)
<i>Spatula clypeata</i>	skjeand	Sårbar (VU)
<i>Stercorarius parasiticus</i>	tyvjo	Sårbar (VU)
<i>Strix nebulosa</i>	lappugle	Sårbar (VU)

<i>Alauda arvensis</i>	sanglerke	Nær truet (NT)
<i>Arenaria interpres</i>	steinvender	Nær truet (NT)
<i>Carpodacus erythrinus</i>	rosenfink	Nær truet (NT)
<i>Cephus grylle</i>	teist	Nær truet (NT)
<i>Circus aeruginosus</i>	sivhauk	Nær truet (NT)
<i>Clangula hyemalis</i>	havelle	Nær truet (NT)
<i>Cuculus canorus</i>	gjøk	Nær truet (NT)
<i>Haematopus ostralegus</i>	tjeld	Nær truet (NT)
<i>Mareca strepera</i>	snadderand	Nær truet (NT)
<i>Numenius phaeopus</i>	småspove	Nær truet (NT)
<i>Passer domesticus</i>	gråspurv	Nær truet (NT)
<i>Phalacrocorax carbo</i>	storskarv	Nær truet (NT)
<i>Phalaropus lobatus</i>	svømmesnipe	Nær truet (NT)
<i>Picoides tridactylus</i>	tretåspett	Nær truet (NT)
<i>Pluvialis apricaria</i>	heilo	Nær truet (NT)
<i>Sturnus vulgaris</i>	stær	Nær truet (NT)
<i>Tringa totanus</i>	rødstilk	Nær truet (NT)
<i>Acanthis flammea</i>	gråsisik	Livskraftig (LC)
<i>Acanthis hornemanni</i>	polarsisik	Livskraftig (LC)
<i>Accipiter nisus</i>	spurvehauk	Livskraftig (LC)
<i>Acrocephalus palustris</i>	myrsanger	Livskraftig (LC)
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	sivsanger	Livskraftig (LC)
<i>Actitis hypoleucos</i>	strandsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Aegolius funereus</i>	perleugle	Livskraftig (LC)
<i>Alle alle</i>	alkekonge	Livskraftig (LC)
<i>Anas crecca</i>	krikkand	Livskraftig (LC)
<i>Anas platyrhynchos</i>	stokkand	Livskraftig (LC)
<i>Anser anser</i>	grågåås	Livskraftig (LC)
<i>Anthus cervinus</i>	lappiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Anthus petrosus</i>	skjærpiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Anthus pratensis</i>	heiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Anthus trivialis</i>	trepiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Aquila chrysaetos</i>	kongeørn	Livskraftig (LC)
<i>Ardea cinerea</i>	gråhegre	Livskraftig (LC)
<i>Asio flammeus</i>	jordugle	Livskraftig (LC)
<i>Aythya fuligula</i>	toppand	Livskraftig (LC)
<i>Bombycilla garrulus</i>	sidensvans	Livskraftig (LC)
<i>Bucephala clangula</i>	kvinand	Livskraftig (LC)
<i>Buteo lagopus</i>	fjellvåk	Livskraftig (LC)
<i>Calidris alpina</i>	myrsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Calidris maritima</i>	fjæreplytt	Livskraftig (LC)
<i>Calidris temminckii</i>	temmincksnipe	Livskraftig (LC)
<i>Charadrius hiaticula</i>	sandlo	Livskraftig (LC)

Charadrius morinellus	boltit	Livskraftig (LC)
Coccythraustes coccythraustes	kjernebiter	Livskraftig (LC)
Columba palumbus	ringdue	Livskraftig (LC)
Corvus corax	ravn	Livskraftig (LC)
Corvus cornix	kråke	Livskraftig (LC)
Curruca curruca	møller	Livskraftig (LC)
Cyanistes caeruleus	blåmeis	Livskraftig (LC)
Cygnus cygnus	sangsvane	Livskraftig (LC)
Dendrocopos major	flaggspett	Livskraftig (LC)
Emberiza schoeniclus	sivspurv	Livskraftig (LC)
Eremophila alpestris	fjellerke	Livskraftig (LC)
Erithacus rubecula	rødstrupe	Livskraftig (LC)
Falco columbarius	dvergfalk	Livskraftig (LC)
Falco peregrinus	vandrefalk	Livskraftig (LC)
Falco tinnunculus	tårnfalk	Livskraftig (LC)
Ficedula hypoleuca	svarthvit fluesnapper	Livskraftig (LC)
Fringilla coelebs	bokfink	Livskraftig (LC)
Fringilla montifringilla	bjørkefink	Livskraftig (LC)
Gallinago gallinago	enkeltbekkasin	Livskraftig (LC)
Garrulus glandarius	nøtteskrike	Livskraftig (LC)
Gavia arctica	storlom	Livskraftig (LC)
Gavia stellata	smålom	Livskraftig (LC)
Grus grus	trane	Livskraftig (LC)
Gulosus aristotelis	toppskarv	Livskraftig (LC)
Haliaeetus albicilla	havørn	Livskraftig (LC)
Hirundo rustica	låvesvale	Livskraftig (LC)
Lagopus lagopus	lirype	Livskraftig (LC)
Lanius excubitor	varsler	Livskraftig (LC)
Larus fuscus	sildemåke	Livskraftig (LC)
Larus marinus	svartbak	Livskraftig (LC)
Limosa lapponica	lappspove	Livskraftig (LC)
Linaria flavirostris	bergirisk	Livskraftig (LC)
Luscinia svecica	blåstrupe	Livskraftig (LC)
Mareca penelope	brunnakke	Livskraftig (LC)
Mergus merganser	laksand	Livskraftig (LC)
Mergus serrator	siland	Livskraftig (LC)
Motacilla alba	linerle	Livskraftig (LC)
Motacilla flava	gulerle	Livskraftig (LC)
Muscicapa striata	gråfluesnapper	Livskraftig (LC)
Oenanthe oenanthe	steinskvett	Livskraftig (LC)
Parus major	kjøttmeis	Livskraftig (LC)
Passer montanus	pilfink	Livskraftig (LC)
Phoenicurus phoenicurus	rødstjert	Livskraftig (LC)

<i>Phylloscopus collybita</i>	gransanger	Livskraftig (LC)
<i>Phylloscopus trochilus</i>	løvsanger	Livskraftig (LC)
<i>Pica pica</i>	skjære	Livskraftig (LC)
<i>Plectrophenax nivalis</i>	snøspurv	Livskraftig (LC)
<i>Prunella modularis</i>	jernspurv	Livskraftig (LC)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	dompap	Livskraftig (LC)
<i>Saxicola rubetra</i>	buskskvett	Livskraftig (LC)
<i>Scolopax rusticola</i>	rugde	Livskraftig (LC)
<i>Somateria spectabilis</i>	praktærfugl	Livskraftig (LC)
<i>Spinus spinus</i>	grønnsisik	Livskraftig (LC)
<i>Stercorarius longicaudus</i>	fjelljo	Livskraftig (LC)
<i>Sterna paradisaea</i>	rødnebbterne	Livskraftig (LC)
<i>Surnia ulula</i>	haukugle	Livskraftig (LC)
<i>Sylvia atricapilla</i>	munk	Livskraftig (LC)
<i>Sylvia borin</i>	hagesanger	Livskraftig (LC)
<i>Tadorna tadorna</i>	gravand	Livskraftig (LC)
<i>Tringa erythropus</i>	sotsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Tringa glareola</i>	grønnstilk	Livskraftig (LC)
<i>Tringa nebularia</i>	gluttsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Troglodytes troglodytes</i>	gjerdsmett	Livskraftig (LC)
<i>Turdus iliacus</i>	rødvingetrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus merula</i>	svarttrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus philomelos</i>	måltrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus pilaris</i>	gråtrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus torquatus</i>	ringtrost	Livskraftig (LC)
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	busksanger	Ikke egnet (NA)
<i>Aythya ferina</i>	taffeland	Ikke egnet (NA)
<i>Tarsiger cyanurus</i>	blåstjert	Ikke egnet (NA)
<i>Ardea alba</i>	egretthegre	Ukjent
<i>Phylloscopus inornatus</i>	gulbrynsanger	Ukjent
<i>Columba livia domestica</i>	bydue	Ikke reproduserende (NR)



Amfibier og reptiler

Amfibier og reptiler funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. Det er kun en frosk, som er registrert av denne arten.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Rana temporaria	buttsnutefrosk	Livskraftig (LC)

Pattedyr

Pattedyr funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. 3 av totalt 22 pattedyr er registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 13,6%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Lynx lynx	gaupe	Sterkt truet (EN)
Lepus timidus	hare	Nær truet (NT)
Rangifer tarandus	rein	Nær truet (NT)
Alces alces	elg	Livskraftig (LC)
Capreolus capreolus	rådyr	Livskraftig (LC)
Lagenorhynchus albirostris	kvitnos	Livskraftig (LC)
Lemmus lemmus	lemen	Livskraftig (LC)
Lutra lutra	oter	Livskraftig (LC)
Microtus agrestis	markmus	Livskraftig (LC)
Microtus oeconomus	fjellmarkmus	Livskraftig (LC)
Mustela erminea	røyskatt	Livskraftig (LC)
Mustela nivalis	snømus	Livskraftig (LC)
Myodes rufocanus	gråsidemus	Livskraftig (LC)
Myodes rutilus	rødmus	Livskraftig (LC)
Pagophilus groenlandicus	grønlandssel	Livskraftig (LC)
Phoca vitulina	steinkobbe	Livskraftig (LC)
Phocoena phocoena	nise	Livskraftig (LC)
Sciurus vulgaris	ekorn	Livskraftig (LC)
Sorex araneus	krattspissmus	Livskraftig (LC)
Sorex caecutiens	lappspissmus	Livskraftig (LC)
Sorex minutus	dvergspissmus	Livskraftig (LC)
Vulpes vulpes	rødrev	Livskraftig (LC)

Fisk

Fisk funnet og registrert i perioden 1876 – 2022. Totalt 19 fiskearter er registrert i UKL området, hvorav 1 er på rødlista (vanlig uer).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Sebastes norvegicus</i>	vanlig uer	Sterkt truet (EN)
<i>Agonus cataphractus</i>	panserulke	Livskraftig (LC)
<i>Amblyraja radiata</i>	kloskate	Livskraftig (LC)
<i>Arctiellus atlanticus</i>	krokulke	Livskraftig (LC)
<i>Chirolophus ascanii</i>	hornkvabbe	Livskraftig (LC)
<i>Clupea harengus</i>	sild	Livskraftig (LC)
<i>Gadus morhua</i>	torsk	Livskraftig (LC)
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	trepigget stingsild	Livskraftig (LC)
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	gapeflyndre	Livskraftig (LC)
<i>Icelus bicornis</i>	torulke	Livskraftig (LC)
<i>Lumpenus lampretaeformis</i>	langhalet langebarn	Livskraftig (LC)
<i>Phoxinus phoxinus</i>	ørekyt	Livskraftig (LC)
<i>Pleuronectes platessa</i>	rødspette	Livskraftig (LC)
<i>Pollachius virens</i>	sei	Livskraftig (LC)
<i>Pungitius pungitius</i>	nipigget stingsild	Livskraftig (LC)
<i>Salmo trutta</i>	ørret	Livskraftig (LC)
<i>Salvelinus alpinus</i>	røye	Livskraftig (LC)
<i>Triglops murrayi</i>	nordlig knurrulke	Livskraftig (LC)
<i>Zoarces viviparus</i>	ålekvabbe	Livskraftig (LC)

Rødlitestatuser med forklaringer

Kode	Initial-verdi	Forklaring
Regionalt utdødd	RE	en art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
Kritisk truet	CR	en art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing.
Sterkt truet	EN	en art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing,
Sårbar	VU	en art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing.
Nær truet	NT	en art er nær truet når den ikke tilfredsstillende noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstillende noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid
Datamangel	DD	en art er får kategorien DD når usikkerheten om artens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.
Livskraftig	LC	en art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.
Ikke egnet	NA	en art tilhører kategorien ikke egnet når den ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder her i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800) eller er tilfeldige gjester.
Ikke vurdert	NE	en art tilhører kategorien Ikke vurdert når det ikke er gjort noen vurdering for arten. Dette kan foreksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse

Status fremmedarter med forklaringer

Kode	Initial-verdi	Forklaring
Svært høy risiko	SE	en art som er en svært høy risiko til området og Norges biomangfold.
Høy risiko	HI	en art som er en høy risiko til området og Norges biomangfold.
Potensiell høy risiko	PH	en art som er en potensiell risiko til området og Norges biomangfold.
Lav risiko	LO	en art som er en lav risiko til området og Norges biomangfold.
Ingen kjent risiko	NK	en art som ikke har en kjent risiko til området og Norges biomangfold.
Ikke risikovurdert	NR	en art som ikke har blitt risikovurdert i forhold til området og Norges biomangfold.